



**ALTERNATIVA**

somos solução



# ALTERNATIVA COMPONENTES

*Marca expressiva e consolidada, que se desafia a cada movimento do mercado.*

Iniciamos nosso olhar quando um sonho que parecia distante, **concretizava-se**. Não nos distanciamos de nossa essência, por ter a certeza que ela nos trouxe até aqui. Resgatando a história e revisitando o passado, percebemos o quanto os caminhos que vivenciamos, nos conduzem em direção ao futuro. Um pequeno e promissor negócio de família com valores sólidos, transformou-se em um moderno parque fabril de cultura corporativa única. Construído em **14.000m<sup>2</sup>** de área, em um dos maiores polos metalúrgicos do Brasil – **Caxias do Sul/RS**.

Os aspectos culturais aliados a técnica, o conhecimento adquirido e a paixão por ousar e protagonizar, agora, em um novo ciclo. Relacionado na dinâmica dos processos, no apelo ambiental e na responsabilidade com os colaboradores. Maquinário de última geração e investimento em pessoas capacitadas transformam matéria-prima em soluções com acabamentos de nível superior, atemporais e práticos. Que expressam emoções nos ambientes, os quais estão inseridos. **Resultando em design autêntico e inovador**, enraizado em nosso DNA.

Tamanha competência possibilita lançar produtos que ressignificam conceitos. Vertentes que dão espaço à liberdade criativa e a fluidez dos processos. **A visão inovadora** e determinada da Alternativa, é capaz de interpretar a cultura e o estilo de vida de toda uma sociedade.

A partir da confiança adquirida, o know-how trouxe para a indústria pesquisa e desenvolvimento constantes, por consequência, maior competitividade e sobretudo, respostas rápidas e assertivas.

Sempre à frente do mercado e com foco no cliente, nos orgulhamos de ser uma empresa **genuinamente brasileira** com dimensões globais, de grandes marcos tecnológicos e presença no cenário internacional. Reafirmamos, mais uma vez, o compromisso de antecipar tendências e oferecer soluções, assumindo um papel decisivo no setor.



## Classificação de Produtos

---



Acima das exigências máximas, a linha **BLACK** apresenta design premium, alta performance e tecnologia de ponta exclusiva, inovando com produtos intuitivos e modernos. A criatividade das formas e as funções práticas, que agregam maior segurança no manuseio e praticidade aos usuários, valorizam, sobretudo, a eficiência, a qualidade e a durabilidade superior.



Na **ORANGE**, robustez e praticidade caminham juntas. A tecnologia empregada nos produtos desta linha, levam consigo a durabilidade e a sustentabilidade do selo Alternativa, garantindo maior proteção ao cotidiano. O design aliado está diretamente conectado, imprimindo beleza e texturas únicas para diferentes ambientes.



Aos amantes de design que desejam combinar estética, segurança e soluções democráticas, a linha **GRAY** chega para garantir isso tudo de forma equilibrada e eficiente, com excelente reputação no mercado e destacando-se por sua durabilidade. Linha que traz qualidade de acabamento, na medida certa.

## Acabamentos Alternativa


---

As cores produzidas na Alternativa são rigorosamente desenvolvidas e testadas, seguindo as mais modernas e sofisticadas tendências do mercado nacional e internacional.

Disponibilizamos cores que harmonizam com os diversos estilos, imprimem uma personalidade sofisticada e elegante, além de permitirem as mais variadas combinações.



Jateado  
Anodizado



Branco  
Fosco



Rosé



Inox  
Escovado



BR1001  
Champagne



Grafite



Preto



Dourado



Griggio



Menta

\* Imagens meramente ilustrativas.

# Índice Sequencial

\* Lançamentos em destaque na cor dourada.

## Sistemas Deslizantes

AL 30	08
AL 31	08
AL 32	08
AL 33	10
AL 53	15
AL 55	13
AL 60	14
Magic 62	16
Magic 67	18
Magic 70	07
AL 86	21
AL 86 Basic (2082)	24
2060 Atenas	28
Aéreo Sense	26
AL 300	30
AM 36	34
AM 37	34
AM 39 e AM 40	35
AM 41	35
Desempenadores	32
Guia 01 Light	33
Guia 03 Light	33
Guia GA 10 Light	33
Guia GA 10 Fast	33
M.A Compacto Fast	36
M.A Universal Fast	37

## Soluções em Alumínio

1036	40
1043	39
1045	39
1046	43
1050	64
1052	64
1053	64
1054	64
1055	64
1178	43
1446	38
1901	45
1902	45
1946	45
2000	45
2002	45
2003	45
2004	45
2005	46
2007	60
2008	60
2009	60
2010	60
2015	60
2018	48
2018E	44
2019	60
2020	46
2022	46
2024	46
2025	46
2028	49
2029	46
2038	50
2050	64
2051	64
2052	64
2053	64
2055	65
2056	65
2057	65
2060 Inferior	65
2060 Superior	65
2069	61
2071	65
2073	65

2074	65
2075	65
2080 Inferior	63
2080 Superior	63
2082	63
2131	61
2133	61
2146	48
2220	46
2221	46
2251	64
2280	63
2300	64
2345	39
3007T	41
3010	47
3025	40
3026	38
3042	40
3043 Provençal	40
3044	40
3055	65
3084	63
3086	63
3117T	43
3136	40
3136P	44
3143	39
3144	40
3153	43
3168	39
3170	40
3176T	41
3177T	41
3178	44
3178T	43
3178L	43
3180	42
3180T	42
3182L	42
3182T	42
3185T	41
3186T	42
3236	41
3260	44
3278	44
3280	43
3345	39
3345P	43
3366	44
3445	39
3446	39
3446P	41
3447	39
3470	39
3545	40
3618 Divisor Oculto	45
3645	40
3646	41
4002	61
4003	61
4004	61
4013	49
4015T	46
4016T	46
4018T	46
4023	49
4025	49
4026	50
4027	50
4030T	50
4031T	50
4100	47

4101	47
4601	47
4601T	47
4701	47
4701T	47
5004	61
5007	44
5015	44
5025	45
5046	47
5046T	47
5047	47
5047T	48
5055	61
6003	61
6504	49
7007T	48
7008T	48
7013	49
7013T	49
7015	61
7015T	48
7016	61
7018T	48
7023	50
7025	50
8007T	48
8008T	48
8013T	49
8015	61
8041	32
9575	68
9576	68
Baguetes	56
Bandeiras de Acabamento	66
Capas de Acabamento	66
Cava 2322	62
Cava 2323	62
Cava 2324	62
Cava 2325	62
Cava 2326	62
Cava 2327	62
Cantoneiras	58
Difusores	69
Fitas	56
Fixadores	59
LED 2301	68
LED 2302	68
LED 2303	68
LED 2304	68
LED 2305	68
Ponteiras	51
Slim	44
Suporte para Trilhos	66
Tubos Cabideiros	60

## Fare Luce

3555	101
3660	85
3670	86
9511	72
9625	104
9626	104
Aria 3680	82
Aria 3681	82
Aria 3683	84
Aria 3684	84
Atenas 3001	87
Atenas 3002	87
Atenas 3003	87
Atenas 3004	87


Atenas 3005	87
Atenas 3034	87
Atenas 3134	87
Atenas 3234	87
Arezzo 1418	100
Belluno 1100	90
Belluno 1101	90
Belluno 1102	90
Belluno 1103	90
Belluno 1105	90
Belluno 1107	91
Belluno 1108	91
Belluno 1109	91
Belluno 1110	91
Belluno 1112	91
Boiserie 9601	102
Boiserie 9602	102
Dritto	96
Elegance 1600	81
Elegance LED 1601	81
Evidence 9566	70
Evidence 9567	70
Evidence 9568	70
Evidence 9569	70
Evidence 9570	70
Evidence 9571	71
Evidence 9572	71
Evidence 9573	71
Evidence 9577	71
Evidence 9579	71
Firenze	99
Graz 1412	100
Linz 1415	100
Milano 1413	100
Raffinata 9550	76
Rodapé LED 5700	103
Roma	98
RP Circular 9611	104
RP Quadrado 9612	104
RP Trapezoidal 9613	104
RP Light 9620	106
RP Light 9621	106
RP Light 9622	106
Stretto 1411	100
Sole 9580	92
Sole 9581	92
Sole 9582	92
Sole 9583	92
Sottile 1811	88
Sottile 1812	88
Sottile 1813	88
Sottile 1814	88
Sottile 1815	88
Sottile 1816	88
Supreme 9525	80
Supreme 9526	80
Thin 1801	78
Thin 1802	78
Treviso	98
Vegas 9574	94
Vegas 9578	95
Versatile 9560	74

# Índice por Aplicação

\* Lançamentos em destaque na cor dourada.

## Sistemas Deslizantes

<b>Apoiados - Pequenas Portas</b>	
Sobreposto	
<b>Magic 70</b> _____	07
Embutido	
AL 30 _____	08
AL 31 _____	08
AL 32 _____	08
Sobreposto e Embutido	
AL 33 _____	10
<b>Apoiados - Para Armários</b>	
Sobreposto	
AL 55 _____	13
AL 60 _____	14
Embutido	
AL 53 _____	15
Sobreposto e Embutido	
<b>Magic 62</b> _____	16
<b>Magic 67</b> _____	18
<b>Passagem</b>	
Oculto sem Trilho na Base	
AL 86 _____	21
AL 86 Basic _____	24
Oculto com Trilho na Base	
2060 Atenas _____	28
Aparente	
Aéreo Sense _____	26
<b>Suspensão</b>	
Para Armários	
AL 300 _____	30
<b>Complementos</b>	
Desempenadores _____	32
<b>Guias</b> _____	33
Amortecedores _____	34
Mão Amiga Compacto Fast _____	36
Mão Amiga Universal Fast _____	37



## Soluções em Alumínio

<b>Para Portas de Vidro</b>	
Perfis Estruturais	
Zero (Sem Aba)	
3026 _____ 38 3447 _____	39
3445 _____ 39 3470 _____	39
3446 _____ 39	39
Slim (Aba Pequena)	
1043 _____	39
1045 _____	39
2345 _____	39
3143 _____	39
3168 _____	39
3345 _____	39
3545 _____	40
<b>3645</b> _____	40
Aparentes	
1036 _____	40
3025 _____	40
3042 _____	40
<b>3043 Provençal</b> _____	40
3044 _____	40
3136 _____	40
3144 _____	40
3170 _____	40
<b>3236</b> _____	41
Perfis Estruturais com Puxador	
Zero (Sem Aba)	
3176T _____	41
3177T _____	41
3185T _____	41
3446P _____	41
3646 _____	41
Slim (Aba Pequena)	
3007T _____ 41 3182L _____	42
3180 _____ 42 3186T _____	42
3180T _____ 42 <b>3280</b> _____	43
3182T _____ 42 3345P _____	43
Aparentes	
1046 _____ 43 3178 _____	44
1178 _____ 43 3136P _____	44
<b>3117T</b> _____ 43 3260 _____	44
3153 _____ 43 <b>3278</b> _____	44
3178T _____ 43 3366 _____	44
3178L _____ 43 5007 _____	44
Perfis Puxadores	
Embutidos	
Slim _____	44
2018E _____	44
5015 _____	44
5025 _____	45
Perfis Divisores	
Zero	
1902 _____	45
3618 Oculto _____	45
Com Puxador	
1901 _____	45
1946 _____	45
Aparente	
2000 _____	45
2002 _____	45
2003 _____	45
2004 _____	45
<b>Para Portas de Madeira</b>	
Perfis de Borda	
Sobrepostos	
2024 _____	46
2025 _____	46
2220 _____	46
2221 _____	46
Divisores	
2005 _____	46
Espigados	
2020 _____	46
2022 _____	46
2029 _____	46
Perfis Puxadores	
Sobrepostos	
3010 _____	46
4015T _____	46
4016T _____	46
4018T _____	46
4601 _____	47
4601T _____	47
4701 _____	47
4701T _____	47
4100 _____	47
4101 _____	47
5046 _____	47
5046T _____	47
5047 _____	47
5047T _____	48
7007T _____	48
7008T _____	48
7015T _____	48
7018T _____	48
8007T _____	48
8008T _____	48
Espigados	
2018 _____	48
2028 _____	48
2146 _____	48
4013 _____	49
6504 _____	49
7013 _____	49
7013T _____	49
8013T _____	49
Cavados Sobrepostos	
4023 _____	49
4025 _____	49
4030T _____	50
7023 _____	50
7025 _____	50
Cavados Espigados	
2038 _____	50
4026 _____	50
4027 _____	50
4031T _____	50
Complementos	
<b>Ponteiras</b> _____	51
<b>Baguetes</b> _____	56
<b>Cantoneiras</b> _____	58
<b>Fixadores</b> _____	59
Fitas _____	56
Tubos Cabideiros _____	60

## Para Portas de Madeira e Vidro

### Perfis Puxadores

#### Sobrepostos

2007	60
2008	60
2009	60
2010	60
2015	60
2019	60
2069	61
2131	61
2133	61
4002	61
4003	61
4004	61
5004	61
5055	61
6003	61
7015	61
7016	61
8015	61

#### Cavas

Cava 2322	62
Cava 2323	62
Cava 2324	62
Cava 2325	62
Cava 2326	62
Cava 2327	62

## Trilhos

### Sistemas de Passagem

2080	63
2082	63
3084	63
3086	63
2280	63

### Sistemas Suspensos

2251	64
2300	64

### Sistemas Apoiados

1050	64
1052	64
1053	64
1054	64
1055	64
2050	64
2051	64
2052	64
2053	64
2055	65
2056	65
2057	65
2060	65
2071	65
2073	65
3055	65
2074	65
2075	65

### Complementos

Bandeiras de Acabamento	66
Capas de Acabamento	66
Suporte para Trilho	66

## Iluminação

### Perfis Dupla Função

Evidence 9568	67
Evidence 9570	67
Evidence 9571	67
Evidence 9572	67
Evidence 9573	67
Evidence 9577	67
Evidence 9579	67
Vegas 9574	67
Vegas 9578	68

### Perfis Iluminados

9575	68
9576	68
LED 2301	68
LED 2302	68
LED 2303	68
LED 2304	68
LED 2305	68
Sole 9580	68
Sole 9581	69
Sole 9582	69
Sole 9583	69

### Complementos

Difusores	69
-----------	----

## Fare Luce

9511	72
------	----

### Linha Mobile

Evidence	70
Versatille	74
Raffinata	76
Thin	78
Supreme	80

### Linha Visuali


Elegance	81
Aria	82
3660	85
3670	85
Atenas	87
Sottile	88
Belluno	90
Sole	90
Vegas	94
Dritto	96

### Linha Personali

Roma	108
Treviso	98
Firenze	99
Stretto 1411	100
Arezzo 1418	100
Linz 1415	98
Graz 1412	100
Milano 1413	100

### Linha Copertina

3555	101
Boiserie	102
Ripados	104
Ripados Light	106
Rodapé LED 5700	103




# Soluções em Sistemas

## Sistemas Apoiados para Pequenas Portas


Os sistemas apoiados para pequenas portas de até 30kg, se caracterizam pelas portas deslizarem **por dentro** da caixa do móvel e são classificados como **embutidos** ou **sobrepostos**. Os amortecedores são opcionais, de fácil instalação e regulagem.



Sobreposto



Embutido



Sistema na parte superior

Sistema na parte inferior

	Magic 70	AL 30	AL 31	AL 32	AL 33
Página	07	08	08	08	10
Classificação	Sobreposto	Embutido	Embutido	Embutido	Embutido e Sobreposto
Trilhos	2071 - 2073	1053 - 2053 - 1050 - 2050	1053 - 2053 - 1050 - 2050	1053 - 2053 - 1050 - 2050	1053 - 1054 - 2053
Solução da Porta	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	Vão Interno + 32mm (uma porta) ou 40mm (duas portas)	Vão Interno - 16mm (1053) Vão Interno - 22mm (1050 ou 2050)	Vão Interno - 16mm (1053) Vão Interno - 22mm (1050 ou 2050)	Vão Interno - 16mm (1053) Vão Interno - 22mm (1050 ou 2050)	Vão Interno - 16mm (1053 ou 1054) Vão Interno - 22mm (1050 ou 2050)
Desconto de Porta (Altura) Trilho Embutido	-	Vão Interno - 10mm (2053)			
Largura Mínima Portas Madeira (Com Amortecedor)	500mm	-	600mm	600mm	600mm
Largura Mínima Portas Madeira (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Com Amortecedor)	500mm	-	750mm	750mm	750mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Espessura Máxima de Portas	-	25mm	25mm	25mm	25mm
Espessura Mínima de Portas	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Limite de Peso	60kg	30kg	30kg	30kg	30kg
Amortecedor	AM 39 - AM 40	-	AM 37	AM 37	AM 37

Para mais informações sobre os sistemas apoiados para pequenas portas, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.





# Magic 70


Sistema Sobreposto

NOVO!




## TRILHOS DO SISTEMA

2071 Trilho Superior e Inferior



Fita de Borda 17mm

2073 Trilho Central



Fita de Borda 28mm


Magic 70

0070.1.10 Sistema Magic 70



Obs: Para portas de alumínio utilizar perfis com 70mm de altura. Exemplos: 3143, 3168, 3170 e 3470.


Magic 70 Para uma porta



A	Vão entre trilhos + 40mm
---	--------------------------

Magic 70 Para duas portas

- 0039.1.10 Amortecedor AM 39 Para portas até 30kg
- 0040.1.10 Amortecedor AM 40 Para portas de 30kg a 60kg



B	Vão entre trilhos + 32mm
C	Vão entre trilhos + 32mm




## AL 30


Sistema Embutido



### FURAÇÃO AL 30



Profundidade de Usinagem = 12



Profundidade de Usinagem = 12



## AL 31


Sistema Embutido




ANTI DESCARRILAMENTO

USINADO

LIMITE DE PESO 30KG



Profundidade de Usinagem = 12



Profundidade de Usinagem = 12



## AL 32


Sistema Embutido




ANTI DESCARRILAMENTO

USINADO

LIMITE DE PESO 30KG



Profundidade de Usinagem = 12



Profundidade de Usinagem = 12

**AL 30**

**0030.1.10**  
Sistema AL 30

Trilho:  
1053 + 1053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
B =	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
C =	17mm	14mm	12mm	10mm	7mm
D =	15mm	12mm	10mm	8mm	5mm
E =	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm

Trilho:  
2053 + 2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C =	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm
D =	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm
E =	Mín. 20mm	Mín. 23mm	Mín. 25mm	Mín. 27mm	Mín. 30mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas  
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

**AL 31**

**0031.1.10**  
Sistema AL 31

**0037.1.10**  
Amortecedor AM 37  
Para portas até 30kg

Trilho:  
1053 + 1053

	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A =	8mm	8mm	8mm	8mm
B =	8mm	8mm	8mm	8mm
C =	17mm	15mm	13mm	11mm
D =	12mm	9mm	7mm	5mm
E =	32mm	32mm	32mm	32mm

Trilho:  
2053 + 2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C =	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm
D =	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm
E =	Mín. 23mm	Mín. 26mm	Mín. 28mm	Mín. 30mm	Mín. 33mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas  
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

Para uso com amortecedor AM 37, a distância entre portas (medida C) deve ser maior que 10mm.

**AL 32**

**0032.1.10**  
Sistema AL 32

**0037.1.10**  
Amortecedor AM 37  
Para portas até 30kg

Trilho:  
1053 + 1053

	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A =	8mm	8mm	8mm	8mm
B =	8mm	8mm	8mm	8mm
C =	17mm	15mm	13mm	11mm
D =	12mm	9mm	7mm	5mm
E =	32mm	32mm	32mm	32mm




Trilho:  
2053 + 2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C =	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm
D =	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm
E =	Mín. 23mm	Mín. 26mm	Mín. 28mm	Mín. 30mm	Mín. 33mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas  
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

Para uso com amortecedor AM 37, a distância entre portas (medida C) deve ser maior que 10mm.

TRILHOS DO SISTEMA



Para uso dos sistemas AL 30, AL 31 e AL 32 com os trilhos 1050 e 2050, as espessuras de portas permitidas são de 15 a 20mm.




# AL 33

Sistema Sobreposto e Embutido




## PERFIS DO SISTEMA




## FURAÇÃO AL 33 SOBREPOSTO

Portas de Madeira




Portas de Vidro




## FURAÇÃO E USINAGEM AL 33 EMBUTIDO

Portas de Madeira



Profundidade de Usinagem = 10


Portas de Vidro



Profundidade de Usinagem = 10

AL 33 Sobreposto

0033.1.10  
Sistema AL 33  
Sobreposto



Trilhos: 1053 + 1053  
ou 1054 + 1054

	Espessura de Porta	
	15mm	18mm
A =	8mm	8mm
B =	8mm	8mm
C =	17mm	14mm
D =	5,5mm	2,5mm
E =	32mm	32mm


Trilho:  
2053 + 2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C =	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm
D =	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm
E =	Mín. 29mm	Mín. 32mm	Mín. 34mm	Mín. 36mm	Mín. 39mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas  
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

AL 33 Embutido

0033.1.10  
Sistema AL 33  
Embutido



Trilhos:  
1053 + 1053 ou 1054 + 1054

	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A =	8mm	8mm	8mm	8mm
B =	8mm	8mm	8mm	8mm
C =	17mm	14mm	12mm	10mm
D =	11,5mm	8,5mm	6,5mm	4,5mm
E =	32mm	32mm	32mm	32mm

Trilho:  
2053 + 2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B =	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C =	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm
D =	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm
E =	Mín. 23mm	Mín. 26mm	Mín. 28mm	Mín. 30mm	Mín. 33mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas  
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

Uso do freio e amortecedor recomendado somente para aplicação do sistema embutido.




0037.1.10

Amortecedor AM 37  
Para portas até 30kg



## Sistemas Apoiados para Armários

Os sistemas apoiados para armários se caracterizam pelas portas de até 60kg deslizarem por dentro da caixa do móvel e são classificados como embutidos ou sobrepostos. Os sistemas possuem antidescarrilamento que proporciona maior estabilidade. Os amortecedores são opcionais, de fácil instalação e regulagem.



	AL 55	AL 60	AL 53	Magic 62	Magic 67
Página	13	14	15	16	18
Classificação	Sobreposto	Sobreposto	Embutido	Embutido e Sobreposto	Embutido e Sobreposto
Trilhos Superiores	2055 - 2057 3055	1055 - 2055 2057 - 3055	1055 - 2055 2057 - 3055	3055 - 2055 2057	2075 2074
Trilhos Inferiores	1052 - 2052	1052 - 2052 2051	1050 - 2050 1052 - 2052	1052 - 2052 - 2051 1050 - 2050	2050 - 2052
Solução da Porta	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio
Guias (GA)	GA 01 Light GA 03 Light GA 10 Light GA 10 Fast	GA 01 Light GA 03 Light GA 10 Light GA 10 Fast	GA 01 Light GA 03 Light GA 10 Light GA 10 Fast	GA 01 Light GA 03 Light GA 10 Light GA 10 Fast	Roldanas superiores cumprem a função de guia
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	Vão Interno - 33mm	Vão Interno - 33mm			
Largura Mínima Portas Madeira (Com Amortecedor)	800mm	800mm	800mm	800mm	500mm
Largura Mínima Portas Madeira (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Com Amortecedor)	800mm	800mm	800mm	800mm	500mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Espessura Mínima	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Espessura Máxima	22mm	22mm	25mm	Sobreposto 22mm Embutido 25mm	20mm
Limite de Peso	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg
Amortecedor	AM 36	AM 36	AM 36	AM 36	AM 39 - AM 40

Para mais informações sobre os sistemas apoiados para armários, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.



# AL 55

## Sistema Sobreposto



ANTI DESCARRILAMENTO

DISPENSA USINAGEM


DESCONTO DE PORTA 33MM

LIMITE DE PESO 60KG




### FURAÇÃO

Portas de Madeira




Portas de Vidro




### TRILHOS DO SISTEMA

2055




2057




3055



2052



1052



**1055.1.01**  
AL 55 com  
Guia 01 Light



**1055.1.03**  
AL 55 com  
Guia 03 Light




**1055.1.10**  
AL 55 com  
Guia 10 Light



**1055.1.10F**  
AL 55 com  
Guia 10 Fast



Espessura da porta:  
15 à 20mm




	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5mm	16,5mm	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	7,5mm	4,5mm	2,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light e GA 10 Fast		

**0036.1.10**

Amortecedor AM 36  
Para portas de 30 a 60kg



Espessura da porta:  
22mm



	Espessura de Porta
	22mm
A = Folga Superior	22mm
B = Folga Inferior	11mm
C = Distância entre Portas	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	2,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10 Light e GA 10 Fast

AL 55




# AL 60

Sistema Sobreposto




## FURAÇÃO


Portas de Madeira



Portas de Vidro



## PERFIS DO SISTEMA



Fita de Borda 22mm

AL 60

**0060.1.01**  
AL 60 com Guia 01 Light



**0060.1.03**  
AL 60 com Guia 03 Light




**0060.1.10**  
AL 60 com Guia 10 Light



**0060.1.10F**  
AL 60 com Guia 10 Fast



Espessura da porta: 15 a 20mm




	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5mm	16,5mm	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm	3,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light e GA 10 Fast		

**0036.1.10**

Amortecedor AM 36  
Para portas de 30 a 60kg



Espessura da porta: 22mm



	Espessura de Porta
	22mm
A = Folga Superior	22mm
B = Folga Inferior	11mm
C = Distância entre Portas	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	3,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10 Light e GA 10 Fast



# AL 53

Sistema Embutido



ANTI DESCARRILAMENTO

USINADO


DESCONTO DE PORTA 33MM

LIMITE DE PESO 60KG




## FURAÇÃO

Portas de Madeira



Portas de Vidro



Profundidade de Usinagem = 12

Profundidade de Usinagem = 12

AL 53

**0053.1.01**  
AL 53 com  
Guia 01 Light



**0053.1.03**  
AL 53 com  
Guia 03 Light




**0053.1.10**  
AL 53 com  
Guia 10 Light



**0053.1.10F**  
AL 53 com  
Guia 10 Fast



Espessura da porta:  
15 a  
20mm




	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	08mm
D = Distância Porta/Sistema	09mm	06mm	04mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light e GA 10 Fast		

**0036.1.10**

Amortecedor AM 36  
Para portas de 30 a 60kg




Espessura da porta:  
21 a  
25mm




	Espessura de Porta	
	22mm	25mm
A = Folga Superior	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	12,5mm	9,5mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm
Guias Indicadas (GA)	10 Light e 10 Fast	10 Light e 10 Fast

## TRILHOS SUPERIORES



## TRILHOS INFERIORES





# Magic 62

NOVO!

Sistema Embutido e Sobreposto



ANTI DESCARRILAMENTO

DUPLA FUNÇÃO USINAGEM

DESCONTO DE PORTA 33MM

LIMITE DE PESO 60KG



Polímero de engenharia com adição de Grafeno, para proporcionar maior resistência, eficiência e durabilidade.


Corpo em liga especial de Zamac, garantindo segurança e balanceamento perfeito da roldana.

Rolamento blindado e exclusivo, com rodízio de Ø40mm usinado, que proporciona deslizamento suave e silencioso.




## TRILHOS DO SISTEMA

### Superior




### Inferior




## FURAÇÃO E USINAGEM

### Para Aplicação Sobreposta

#### Portas de Madeira




#### Portas de Vidro




### Para Aplicação Embutida

#### Portas de Madeira



#### Portas de Vidro



Profundidade de Usinagem = 8

Profundidade de Usinagem = 8

**0062.1.01**  
Magic 62 com Guia 01 Light  
2x 2x 2x


**0062.1.03**  
Magic 62 com Guia 03 Light  
2x 2x 2x

**0062.1.10**  
Magic 62 com Guia 10 Light  
2x 2x 2x

**0062.1.10F**  
Magic 62 com Guia 10 Fast  
2x 2x 2x


Magic 62 Sobreposto

Espessura da porta: 15 à 20mm



	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5	16,5	14,5
D = Distância Porta/Sistema	8	5	3
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light e GA 10 Fast		

Espessura da porta: 22mm



**0036.1.10**  
Amortecedor AM 36  
Para portas de 30 a 60kg

	Espessura de Porta	
	22mm	25mm
A = Folga Superior	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	14,5mm	12,5mm
D = Distância Porta/Sistema	3mm	08mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10 Light e GA 10 Fast	

**0062.1.01**  
Magic 62 com Guia 01 Light  
2x 2x 2x


**0062.1.03**  
Magic 62 com Guia 03 Light  
2x 2x 2x

**0062.1.10**  
Magic 62 com Guia 10 Light  
2x 2x 2x

**0062.1.10F**  
Magic 62 com Guia 10 Fast  
2x 2x 2x


Magic 62 Embutido

Espessura da porta: 15 a 20mm



	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm	3,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light e GA 10 Fast		

Espessura da porta: 22 a 25mm



**0036.1.10**  
Amortecedor AM 36  
Para portas de 30 a 60kg

	Espessura de Porta	
	22mm	25mm
A = Folga Superior	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	15,5mm	12,5mm
D = Distância Porta/Sistema	11mm	08mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10 e GA 10 Fast	GA 10 e GA 10 Fast



# Magic 67

Sistema Embutido e Sobreposto

NOVO!



ANTI DESCARRILAMENTO

DUPLA FUNÇÃO USINAGEM

DESCONTO DE PORTA 33MM


LIMITE DE PESO 60KG



## TRILHOS DO SISTEMA

Aplicação Sobreposta


2075



Fita de Borda 29mm

Aplicação Embutida

2074




Fita de Borda 29mm

2052




2050




## FURAÇÃO E USINAGEM

### Para Aplicação Sobreposta

Portas de Madeira




Portas de Vidro




### Para Aplicação Embutida

Portas de Madeira



Profundidade de Usinagem = 8

Portas de Vidro




Profundidade de Usinagem = 8

Magic 67 Sobreposto



Espessura da porta:  
15 à 20mm



	Espessura de Porta		
	15 mm	18 mm	20 mm
A = Folga Superior	22 mm	22 mm	22 mm
B = Folga Inferior	11 mm	11 mm	11 mm
C = Distância entre Portas	19,5 mm	16,5 mm	14,5 mm
D = Distância Porta/Sistema	8 mm	5 mm	3 mm

0039.1.10

Amortecedor AM 39  
Para portas até 30kg



0040.1.10


Amortecedor AM 40  
Para portas de 30kg a 60kg



Magic 67 Embutido



Espessura da porta:  
15 à 20mm



	Espessura de Porta		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm	3,5mm

0039.1.10

Amortecedor AM 39  
Para portas até 30kg



0040.1.10

Amortecedor AM 40  
Para portas de 30kg a 60kg




## Sistemas para Portas de Passagem


As fixações dos seus trilhos podem ser **Embutidas**, **Sobrepostas** ou **Laterais** e sua aplicação pode ser **aparente** ou **oculta**. Sendo classificadas como **ocultas**, quando o sistema fica escondido **dentro dos trilhos** e **aparentes** quando o **sistema fica visível**. As aplicações ocultas, permitem ainda, o uso do acessório Mão Amiga, que auxilia na movimentação de conjuntos com mais do que uma porta.



Sistemas Ocultos



Sistemas Aparentes



	AL 86	AL 86 BASIC	AÉREO SENSE	2060
Página	21	24	26	28
Classificação	Sem Trilho na Base	Sem Trilho na Base	Sem Trilho na Base	Com Trilho na Base
Trilhos	3086 Superior	2082 Superior	2280 Superior	2060 Superior - 2060 Inferior
Bandeira Trilho	5086	2092	-	-
Solução da Porta	Madeira (Perfil 3084) Perfis Belluno Perfis Sottile Perfis Atenas (Suporte Sobreposto)	Madeira Perfis Atenas	Madeira Vidro Perfis Belluno	Perfis Atenas
Mão Amiga	MA Universal Fast (Madeira e Perfis Belluno) MA Compacto Fast (Perfis Sottile)	MA Universal Fast (Madeira e Perfis Belluno)	-	MA Universal Fast
Guia	Inferior Fixa de Polímero	Inferior Fixa de Polímero	Inferior com Rolamento Emborrachado (Fast)	Superior de Termoplástico Inferior Fixa de Polímero
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	50 a 62mm (Suporte Oculto) 58 a 69mm (Suporte Sobreposto)	57mm (Suporte Sobreposto)	28 a 42mm (Madeira) 40 a 50mm (Vidro) 28 a 42mm (Perfis Belluno)	37mm
Desconto de Porta (Altura) Trilho Embutido	14 a 26mm (Suporte Oculto) 22 a 33mm (Suporte Sobreposto)	22mm (Suporte Sobreposto)	-	15mm
Largura Mínima de Portas	750mm (Oculto 1 Amortecedor) 900mm (Oculto 2 Amortecedores) 700mm (Sobreposto 1 Amortecedor) 800mm (Sobreposto 2 Amortecedores)	500mm	800mm	500mm
Espessura Mínima de Portas	35mm (Suporte Oculto) 25mm (Suporte Sobreposto)	18mm (Madeira) 32mm (Perfis Atenas)	18mm (Madeira) 8mm (Vidro)	32mm
Espessura Máxima de Portas	36mm	36mm	36mm (Perfis Belluno e Madeira) e 8mm (Vidro)	36mm
Limite de Peso	120kg	80kg	80kg	60kg
Amortecedor	Anexado na Roldana	-	AM 41	-

Para mais informações sobre os sistemas para portas de passagem, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.



# AL 86

Sistema Oculto sem Trilho na Base


Com amortecedor anexado a roldana superior.



LIMITE DE PESO 120KG








## AL 86 - PORTAS SOTTILE



## AL 86 - PORTAS BELLUNO



## AL 86 - PORTAS MADEIRA



SUPORTES AL 86

Suporte Oculto



Regulagem lateral através de chave allen

Utilize o suporte oculto em portas Sottile e Belluno. Para portas de madeira, utilize o suporte oculto em conjunto com o perfil 3084.


Suporte Sobreposto



Regulagem frontal através de chave de boca

Utilize o suporte sobreposto para portas de madeira e solução Atenas.

AL 86 - Suporte Oculto (01 amortecedor)




Para portas Sottile e Belluno. Para portas de madeira utilizar o perfil 3084.

AL 86 - Suporte Oculto (02 amortecedores)




Para portas Sottile e Belluno. Para portas de madeira utilizar o perfil 3084.

AL 86 - Suporte Sobreposto (01 amortecedor)



Para portas de madeira, portas de vidro, Sottile e Belluno.

AL 86 - Suporte Sobreposto (02 amortecedores)




Para portas de madeira, portas de vidro, Sottile e Belluno.

MÃO AMIGA UNIVERSAL FAST

Para o uso do sistema AL 86 a partir de duas portas é recomendado utilizar o sistema em conjunto com o mão amiga. Indicado o MA Universal Fast (pág. 37) para solução Belluno e portas de madeira com espessura variável de 30mm à 35mm.




TRANSPASSE



PARA 2 PORTAS

Código: 0084.1.42  
Largura de Porta = Vão interno/2+32,5mm



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

PARA 3 PORTAS

Código: 0084.1.43  
Largura de Porta = Vão interno/3+43mm



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

PARA 4 PORTAS

Código: 0084.1.44  
Largura de Porta = Vão interno/4+49mm




x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

MÃO AMIGA COMPACTO FAST

Para o uso do sistema AL 86 a partir de duas portas é recomendado utilizar o sistema em conjunto com o mão amiga. Indicado o MA Compacto Fast (pág. 36) para a solução Sottile.



TRANSPASSE



PARA 2 PORTAS

Código: 0086.1.62 (Direito)  
Código: 0086.1.65 (Esquerdo)  
Largura de Porta = Vão interno/2+8mm



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

PARA 3 PORTAS

Código: 0086.1.63 (Direito)  
Código: 0086.1.66 (Esquerdo)  
Largura de Porta = Vão interno/3+11mm



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

PARA 4 PORTAS

Código: 0086.1.64 (Direito)  
Código: 0086.1.67 (Esquerdo)  
Largura de Porta = Vão interno/4+12mm



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

AL 86 - Suporte Sobreposto

Com 01 Amortecedor




0086.1.10 Até 40kg  
0086.1.11 De 40kg até 80kg

Com 02 Amortecedores




0086.1.20 Até 40kg  
0086.1.21 De 40kg até 80kg


AL 86 - Suporte Sobreposto  
Aplicação do Trilho na Parede



AL 86 - Suporte Sobreposto  
Aplicação do Trilho Embutido



AL 86 - Suporte Sobreposto  
Aplicação do Trilho Sobreposto



AL 86- Suporte Oculto

Com 01 Amortecedor




0086.1.30 Até 40kg  
0086.1.31 De 40kg até 80kg  
0086.1.32 De 80kg até 120kg

Com 02 Amortecedores




0086.1.40 Até 40kg  
0086.1.41 De 40kg até 80kg  
0086.1.42 De 80kg até 120kg


AL 86 - Suporte Oculto  
Aplicação do Trilho na Parede



AL 86 - Suporte Oculto  
Aplicação do Trilho Embutido



AL 86 - Suporte Oculto  
Aplicação do Trilho Sobreposto





# AL 86 Basic (2082)

Sistema Oculto sem Trilho na Base




2082.1.10

AL 86 BASIC (2082) Para 01 Porta



x2 Roldanas 2082; x2 Suportes Sobreposto; x1 Guia inferior; x2 Freios;



### MÃO AMIGA UNIVERSAL FAST

Para o uso do AL 86 Basic, a partir de duas portas, é recomendado utilizar em conjunto com o sistema mão amiga MA Universal Fast (pág. 37).

**PARA 2 PORTAS**  
 Código: 0084.142  
 Largura de Porta =  
 Vão interno/2+32,5mm




x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

**PARA 3 PORTAS**  
 Código: 0084.143  
 Largura de Porta =  
 Vão interno/3+43mm

x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

**PARA 4 PORTAS**  
 Código: 0084.144  
 Largura de Porta =  
 Vão interno/4+49mm

x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;




AL 86 Basic - Trilho 2082


**2082.1.10**  
Para 01 Porta

2x  
2x  
1x

AL 86 Basic - Trilho 2082  
Aplicação do Trilho Embutido



AL 86 Basic - Trilho 2082  
Aplicação do Trilho Sobreposto




AL 86 Basic - Trilho 3086


**2082.1.10**  
Para 01 Porta

2x  
2x  
1x

AL 86 Basic - Trilho 3086  
Aplicação do Trilho Embutido










AL 86 Basic - Trilho 3086  
Aplicação do Trilho Sobreposto





# Aéreo Sense

Sistema Deslizante Aparente



AMORTECEDOR AM 41

0300.1.03



AM 41 para portas até 80kg, amortecimento na abertura e fechamento, fornecido no kit e individualmente.

ACABAMENTOS

Grafite


BR 1001

Polido

Preto



Acessórios e trilhos são fornecidos nos mesmos acabamentos.





# 2060 Atenas

Sistema Oculto com Trilho na Base



LIMITE DE PESO 60KG



DESCONTO DE PORTA 37MM




Opção de montagem com 02 vidros 4mm, utilizar fita dupla face ao invés de baquete.

Mola estacionária deve ser aplicada no meio do vão em que as portas serão montadas antes de colocar o trilho.

## PERFIS DO SISTEMA

Perfil superior Atenas 3001




Perfil superior Atenas 3002




Perfil Inferior Atenas 3003




Divisor Atenas 3005




Perfil Puxador 3034



Perfil Puxador 3134



Perfil Puxador 3234




## INSTALAÇÃO

A instalação do sistema é embutida no perfil Atenas 3003.



## MONTAGEM DA PORTA




LEGENDA:

1 - Perfil superior Atenas 3001 ou Atenas 3002  
2 - Puxadores (3034 - 3134 - 3234)

3 - Divisor Atenas 3005  
4 - Perfil inferior Atenas 3003

## TRILHOS DO SISTEMA

2060 Superior



2060 Inferior



### 2060.110

Sistema 2060 - 01 Porta




x2 Roldanas 2060; x2 Guias superiores;  
x1 Mola estacionária; x6 Parafusos fixadores;

## Sistema Suspenso para Armários

Se caracterizam pelas portas deslizarem na frente da caixa do móvel, permitindo o uso integral da parte interna dos armários. Se aplicam em portas de 80kg a 120kg, possuem regulagem de fácil acesso e auxílio de amortecedor.



Sistema na parte superior



Guia na parte inferior



	AL 300
Página	30
Classificação	Suspenso
Trilhos	2300 Superior 2251 Inferior
Solução da Porta	Madeira Perfis de Alumínio
Desconto de Porta (Altura)	Vão externo + 90mm
Trilho Sobreposto	
Desconto de Porta (Altura)	-
Trilho Embutido	
Largura Mínima de Portas	850mm
Espessura Mínima de Portas	15mm
Espessura Máxima de Portas	37mm
Limite de Peso	80kg
Amortecedor	AM 41
Capa	2252



Para mais informações sobre o sistema suspenso para armários, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.



# AL 300

Sistema Suspenso



ANTI DESCARRILAMENTO


LIMITE DE PESO 80KG

DISPENSA USINAGEM

Rampa para regulagem de altura e parafuso de regulagem com fácil acesso.

Roldana trava ao ser contraída.

Sistema de rampa e parafuso lateral permite o perfeito ajuste das portas.



## SISTEMA ANTIDESCARRILAMENTO



Antidescarrilamento se prende ao trilho após regulado, dando mais segurança no funcionamento.

## ESCOVA AUTOLIMPANTE



Ao realizar a limpeza dos trilhos, as escovas auxiliam na conservação e funcionamento do sistema.

## RODA AUXILIAR




Terceira roda auxiliando no antidescarrilamento e atua no bom funcionamento do sistema.




## TRILHOS DO SISTEMA


Trilho superior 2300



Trilho Inferior 2251




Capa de acabamento 2252




Bandeira de Acabamento 2253



## MONTAGEM



A = Bandeira de Acabamento 2253  
 B = Fita Dupla Face  
 C = Trilho Superior 2300



D = Capa de acabamento 2252  
 E = Roldana Superior


AL 300 - PORTAS DE MADEIRA

**AL 300**

**0300.2.10**  
AL 300 Para 2 Portas  
(1 Porta Externa - 1 Porta Interna)  
Freio Plástico (4 Freios)

**0300.3.10**  
AL 300 Para 3 Portas  
(2 Portas Externas - 1 Porta Interna)  
Freio Plástico (6 Freios)

**0300.3.20**  
AL 300 Para 3 Portas  
(1 Porta Externa - 2 Portas Internas)  
Freio Plástico (6 Freios)



**0300.1.05**  
01 Amortecedor AM 41  
Para portas até 30kg

**0300.1.03**  
01 Amortecedor AM 41  
Para portas até 80kg

AL 300 - PORTAS DE ALUMÍNIO


Versão com corpo alongado que possibilita a estruturação das portas de alumínio.  
Largura mínima de 800mm.

**AL 300**

**0300.2.11**  
AL 300 Para 2 Portas  
(1 Porta Externa - 1 Porta Interna)  
Freio Plástico (4 Freios)

**0300.3.11**  
AL 300 Para 3 Portas  
(2 Portas Externas - 1 Porta Interna)  
Freio Plástico (6 Freios)

**0300.3.21**  
AL 300 Para 3 Portas  
(1 Porta Externa - 2 Portas Internas)  
Freio Plástico (6 Freios)




**0300.1.05**  
01 Amortecedor AM 41  
Para portas até 30kg

**0300.1.03**  
01 Amortecedor AM 41  
Para portas até 80kg

### Desempenador Premium

Sobreposto ou Embutido, para portas de madeira de 15 à 22mm.

**EMBUTIDO**



Proporciona um melhor desempenho, além de não afetar o transpasse entre as portas. Necessita usinagem para a instalação.

**SOBREPOSTO**




Pode ser aplicado sobreposto, sem a necessidade de realizar a usinagem para a instalação.

**Desempenador Premium Duplo**



A) Hastes de Alumínio      B) Tracionadores

C) Presilhas de fixação      D) Presilhas de acabamento




Código 27406    Portas de 2,1m a 2,5m de altura  
Código 27410    Portas de 2,5m a 2,8m de altura

### Desempenador Standard

Sobreposto para portas de madeira de 15 à 22mm.

**APLICAÇÃO**



De excelente custo benefício e de fácil instalação, pode ser aplicado simples ou duplo. Dispensa usinagem.

**REGULAGEM**



Para assegurar um funcionamento mais eficaz, certifique-se de que o tracionador esteja centralizado. Permitindo assim, a regulagem para ambos os sentidos.


**Desempenador Standard**



A) Haste de aço      B) Tracionador


C) Presilha de fixação      D) Chave do Tracionador

**Desempenador Standard Simples**



A, C, C, B, C, C, A

**Desempenador Standard Duplo**




A, C, C, B, C, C, A

Código 27418 (Simples)    Portas de 2,10m de altura  
Código 26848 (Duplo)    Portas de 2,10m de altura

### DP Alumínio

Desempenador para Portas de Alumínio




Usado de forma embutida dentro dos perfis verticais e estruturais da porta. A regulagem do deslizador é realizada através de chave de boca. Após, é aplicada a tampa de acabamento.

Código 17660      Suporte Duplo Desempenador Alumínio

### 8041

Desempenador DP Alumínio é montado no perfil 8041.



Código 14529      Perfil Desempenador 8041  
Para todos os perfis que utilizam as cantoneiras 50, 50P e 70.

Guias superiores disponíveis para os sistemas de correr para portas apoiadas: AL 53, AL 55, AL 60 e Magic 62.



## Guias Simples


### GUIA GA 01 Light

Rodízio em Polímero Injetado  
Para trilhos de 26mm



### GUIA GA 03 Light

Rodízio em Polímero Injetado  
Para trilhos de 26mm até 28mm



## Guias Inteligentes

As Guias Inteligentes se ajustam automaticamente à largura do trilho.


Permanecem travadas durante a montagem da porta e destravam automaticamente ao tocar no trilho, através de acionamento lateral.

Para uso de amortecedor, é indicado o uso do travamento da guia.

### GUIA GA 10 LIGHT

**NOVO!**


Rodízio em Polímero Injetado  
· Para trilhos de 26mm até 38mm, na função inteligente.  
· Para trilhos de 26mm e 32mm na função travada (ideal para amortecedor).



### GUIA GA 10 FAST

**NOVO!**

Rodízio Emborrachado com Rolamento  
· Para trilhos de 26mm até 38mm, na função inteligente.  
· Para trilhos de 26mm e 32mm na função travada (ideal para amortecedor).





# AM 36

Amortecedor Soft Close




O amortecedor AM 36 é instalado diretamente no trilho, enquanto o acionador é instalado na porta.

Regulagem de amortecimento através de chave de fenda ou Philips.


Compatível com os sistemas de correr: AL 53, AL 55, AL 60 e Magic 62.

Compatível com os trilhos: 1050, 1052, 2050, 2052, 2057 e 3055.

## INSTALAÇÃO



## TRILHOS



### 0036.1.10

Amortecedor AM 36

Para portas de armário até 60kg.



x1 Amortecedor AM 36; x1 Acionador; x1 Guia Auxiliar;



# AM 37

Amortecedor Soft Close




O amortecedor AM 37 é instalado diretamente na porta, enquanto o acionador é instalado no trilho.

Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.


Compatível com os sistemas de correr: AL 31, AL 32 e AL 33.

Compatível com os trilhos: 1053, 1054 e 2053.

## INSTALAÇÃO



## TRILHOS




### 0037.1.10

Amortecedor AM 37

Para portas de armário até 30kg.



x1 Amortecedor AM 37; x2 Acionadores;





# AM 39 e AM 40

Amortecedor Soft Close



Os amortecedores podem ser facilmente deslocados pelo trilho, possibilitando o perfeito ajuste.

O amortecedor deve ser inserido pela lateral do trilho antes da aplicação do mesmo no móvel.

Compatível com os sistemas de correr: Magic 67 e Magic 70.

Compatível com os trilhos: 2071, 2073, 2074 e 2075.

## INSTALAÇÃO



# AM 41

Amortecedor Soft Close




Regulagem de amortecimento através da chave allen.

Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.


Compatível com os sistemas de correr AL 300 e Aéreo Sense.

Compatível com os trilhos: 2280 e 2300.

## INSTALAÇÃO



## TRILHOS



## TRILHOS



### 0039.1.10

Amortecedor AM 39  
Para portas até **30kg.**



x1 Amortecedor AM 39;

### 0040.1.10

Amortecedor AM 40  
Para portas de **30 a 60kg.**



x1 Amortecedor AM 40;



### 0300.1.05

Amortecedor AM 41  
Para portas de armários até **30kg.**



x1 Amortecedor AM 41;

### 0300.1.03

Amortecedor AM 41  
Para portas de **30 a 80kg.**



x1 Amortecedor AM 41;





# Mão Amiga MA Compacto Fast

Solução Oculta

A porta com o guia fixo consegue se deslocar à distância de sua largura.

Batentes em PVC protegem os rolamentos, garantindo qualidade e resistência no funcionamento.


Os rolamentos emborrachados são responsáveis pelo deslizamento sutil e silencioso.

Indicado para portas com os Perfis Sottile, veja essa solução na página 86.




## PORTAS EM SEQUÊNCIA LADO ESQUERDO

A porta A da composição é onde fica instalado o guia fixo (definição do lado do mão amiga).  
A porta C da composição é responsável por deslocar as restantes.



## PORTAS EM SEQUÊNCIA LADO DIREITO

A porta A da composição é onde fica instalado o guia fixo (definição do lado do mão amiga).  
A porta C da composição é responsável por deslocar as restantes.



### PARA 2 PORTAS

Largura de Porta =  
Vão interno/2+8mm



### 0086.162

Conjunto para 2 Portas Direitas



x1 Guia Fixo, x1 Guia móvel

### 0086.165

Conjunto para 2 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo, x1 Guia móvel

### 0084.141

Para 1 porta.



x1 Guia Fixo;

### PARA 3 PORTAS

Largura de Porta =  
Vão interno/3+11mm



### 0086.163

Conjunto Para 3 Portas Direitas



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;


### 0086.166

Conjunto Para 3 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

### TRANSPASSE



### PARA 4 PORTAS

Largura de Porta =  
Vão interno/4+12mm



### 0086.164

Conjunto Para 4 Portas Direitas



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

### 0086.167

Conjunto Para 4 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

### COMPOSIÇÃO





# Mão Amiga MA Universal Fast




Solução Oculta

Para portas com os Perfis Belluno (pág. 88) e Madeira, com 30mm à 35mm de espessura.

A porta com o guia fixo consegue se deslocar à distância de sua largura.

Batentes em PVC protegem os rolamentos, garantindo qualidade e resistência no funcionamento.

Os rolamentos emborrachados são responsáveis pelo deslizamento sutil e silencioso.



**0084.1.41**  
Conjunto para 1 porta.

x1 Guia Fixo;

**0084.1.42**  
Conjunto para 2 portas


x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

**0084.1.43**  
Conjunto para 3 portas

x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

**0084.1.44**  
Conjunto para 4 portas

x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;



**PARA 2 PORTAS**  
Largura de Porta =  
Vão interno/2+32,5mm

**PARA 3 PORTAS**  
Largura de Porta =  
Vão interno/3+43mm

**PARA 4 PORTAS**  
Largura de Porta =  
Vão interno/4+49mm

# Soluções em Alumínio

Vidro · Madeira · Vidro e Madeira



Devido ao conhecimento construído ao longo da nossa atuação no segmento moveleiro, nos tornamos referência em perfis de alumínio.

A matéria prima de qualidade resulta em produtos de altíssimo desempenho.

Design, resistência e qualidade são raízes que constituem nossos produtos.

Agora mudamos, inovamos, pensando sempre na excelência.

- Novos Produtos
- Nova Forma de Comunicação


Para isso, as soluções em alumínio foram divididas em categorias, como classificação do produto, a necessidade de uso e pela sua pré classificação.

## Portas de Vidro

1446

Perfil Estrutural Zero


NOVO!



Composição 3176T-3177T-3185-3446P-3646  
Cantoneira 50P - 50  
Fixação do Vidro BA 10 - Fita dupla face

3026

Perfil Estrutural Zero



Composição Puxadores  
Cantoneira 20  
Fixação do Vidro Fita dupla face




### Montagem 3026

Opções de montagens:

Dobradiça para alumínio



Dobradiça invisível




x4 Cantoneiras 20

x2 Cantoneiras 20

Obs: Não fornecemos as dobradiças.

### 3445


Perfil Estrutural Zero



Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 3446


Perfil Estrutural Zero



Composição	3176T-3177T-3185T-3446P-3646
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 3447

Perfil Estrutural Zero



Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 3470


Perfil Estrutural Zero



Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 1043


Perfil Estrutural Slim



Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 1045


Perfil Estrutural Slim



Composição	3007T - 3180 - 3180T 3182T - 3182L - 3186T - 3345P
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 10 - Fita dupla face

### 2345


Perfil Estrutural Slim



Composição	3180 - 3180T - 3182T 3182L - 3186T - 3345P
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 10 - Fita dupla face

### 3143


Perfil Estrutural Slim



Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 3168


Perfil Estrutural Slim



Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	Fita dupla face

### 3345


Perfil Estrutural Slim



Composição	3180 - 3180T - 3182T 3182L - 3186T - 3345P
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face - BA 10

3545

Perfil Estrutural Slim




Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 05

3645

Perfil Estrutural Slim


NOVO!



Composição	3280
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 13

1036


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3117T - 3136P - 3178 3178L - 3178T - 3366
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3025


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	20
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face - BA 09

3042

Perfil Estrutural Aparente




Composição	Puxadores
Cantoneira	45
Fixação do Vidro	BA 04

3043 Provençal

Perfil Estrutural Aparente


NOVO!




Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 02 (3mm)

3044

Perfil Estrutural Aparente




Composição	Puxadores
Cantoneira	45
Fixação do Vidro	BA 04



3136


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3117T - 3136P - 3178 3178L - 3178T - 3366
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3144


Perfil Estrutural Aparente



Composição	5007
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 04

3170

Perfil Estrutural Aparente




Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	BA 04

3236

Perfil Estrutural Aparente




NOVO!



Composição	3278
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3446P


Perfil Estrutural com Puxador Zero



Composição	3446
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3646


Perfil Estrutural com Puxador Zero




Composição	3446
Cantoneira	50P - 50
Fixação do vidro	Fita Dupla Face

3176T

Perfil Estrutural com Puxador Zero



Composição	3446
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	48
Fixação do Vidro	Fita dupla face




3177T

Perfil Estrutural com Puxador Zero




Composição	3446
Equivalente	4030T - 4031T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	14
Fita de Borda	27mm
Fixação do Vidro	Fita dupla face




3185T

Perfil Estrutural com Puxador Zero




Composição	3446
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	24 - 25
Fixação do vidro	Fita dupla face




Perfil 3177T

3007T

Perfil Estrutural com Puxador Slim





Composição	1045
Fixação do Vidro	Fita dupla face



Equivalente	7007T - 7008T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	43

## 3180T



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	4016T - 5046T - 5047T 7013T - 8013T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	07 - 01
Fixação do vidro	Fita dupla face - BA 10

## 3180



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	4013 - 7013
Cantoneira	50P - 50
Fixação do vidro	Fita dupla face - BA 10

## 3182T



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	7018T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	08 - 01
Fixação do vidro	Fita dupla face - BA 10

## 3182L



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	7018T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	08 - 01
Fixação do vidro	Fita dupla face - BA 10

## 3186T

Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	4023 - 4025 - 7023
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	55
Fita de Borda	35mm
Fixação do vidro	Fita dupla face - BA 10




### 3280

Perfil Estrutural com Puxador Slim




NOVO!




Composição	3645
Cantoneira 50P - 50	Baguete BA 13

### 3345P

Perfil Estrutural com Puxador Slim




Composição	1045 - 3345
Equivalente a Madeira	2015 - 5015 - 7015
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face - BA 10



### 1046


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	Única
Equivalente a madeira	4002 - 4003 - 4004
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 04

### 1178


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	Única
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 07

### 3153

Perfil Estrutural com Puxador Aparente





Composição	Única
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09
Cantoneira	50P - 50

### 3117T

Perfil Estrutural com Puxador Aparente





NOVO!



Composição	1036 - 3136
Equivalente a Madeira	8007T - 8008T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	42
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

### 3178T



Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente a Madeira	4016T - 5047T - 7013T
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	07 - 01
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

### 3178L



Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente a Madeira	5046 - 5047
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3178



Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente a Madeira	5046 - 5047
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3366


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente a Madeira	4100 - 4101
Cantoneira	50P - 50
Fita de Borda	19mm
Escova	7mm
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

3260

Perfil Estrutural com Puxador Aparente




Composição	Única
Equivalente a Madeira	4002 - 4003 - 4004
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 07

3278

Perfil Estrutural com Puxador Aparente


NOVO!



Composição 3236	Cantoneira 50P - 50
Fixação do Vidro (4mm)	BA 02
Fixação do Vidro (3mm)	BA 09

3136P


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Cantoneira	50P - 50
Ponteira	05
Fixação do Vidro	BA 02 - BA 09

5007

Perfil Estrutural com Puxador Aparente




Composição	3144
Equivalente	5004 - 6003
Fixação do Vidro	BA 04



Slim


Puxador Embutido



Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente a madeira	8015

2018E


Puxador Embutido



Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente a Madeira	2019

5015

Puxador Embutido



Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente a Madeira	2015 - 7015




5025

Puxador Embutido



Montagem Puxadores Embutidos

Exemplo de montagem com os perfis 3446 e Slim



Composição 3545

1902

Divisor Zero






3618

Divisor Oculito



1901

Divisor com Puxador



Composição Todos os perfis frontais zero  
Fixador 10P  
Fixação do Vidro Fita dupla face

Composição Todos os perfis  
Fixador 10P  
Fixação do Vidro Fita dupla face

Fita de borda 52mm  
Fixação do Vidro Fita dupla face

1946

Divisor com Puxador





2000

Divisor Aparente



2002

Divisor Aparente



Composição 3446 - 3646  
Fixador 10P  
Fixação do vidro Fita dupla face

Composição:  
1043 - 1045 - 1046 - 3136 - 3136P - 3143 - 3144  
3168 - 3170 - 3178 - 3178T - 3178L - 3180 - 3180T  
3182T - 3182L - 3186T - 3260 - 3345 - 3345P  
3366 - 3545 - 5007  
Fixador 10P  
Fixação do Vidro Fita dupla face


2003

Divisor Aparente



2004

Divisor Aparente



Composição:  
1043 - 1045 - 1046 - 3136 - 3136P - 3143 - 3144  
3168 - 3170 - 3178 - 3178T - 3178L - 3180 - 3180T  
3182T - 3182L - 3186T - 3260 - 3345 - 3345P  
3366 - 3545 - 5007  
Fixador 10P  
Fixação do Vidro Fita dupla face



Composição:  
1043 - 1045 - 1046 - 3136 - 3136P - 3143 - 3144  
3168 - 3170 - 3178 - 3178T - 3178L - 3180 - 3180T  
3182T - 3182L - 3186T - 3260 - 3345 - 3345P  
3366 - 3545 - 5007  
Fixador 10P  
Fixação do Vidro Fita dupla face



Divisor 2002


## Portas de Madeira

2024  
Perfil de Borda Sobreposto




Porta de madeira 15mm

2025  
Perfil de Borda Sobreposto




Porta de madeira 18mm

2220  
Perfil de Borda Sobreposto




Ponteira 38  
Porta de madeira 15mm

2221  
Perfil de Borda Sobreposto




Ponteira 39  
Porta de madeira 18mm

2005  
Perfil Divisor




Porta de madeira 15mm

2020  
Perfil de Borda Espigado



Porta de madeira 18mm

2022  
Perfil de Borda Espigado





Porta de madeira 15mm

Montagem 2220/2221




2029  
Perfil de Borda Espigado




Porta de madeira 15mm

3010  
Perfil Puxador Sobreposto





Porta de madeira 15mm

4015T  
Perfil Puxador Sobreposto





Equivalente a alumínio 3182T  
Ponteira 11 - 02  
Porta de madeira 15mm

4016T  
Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio 3178T - 3180T  
Ponteira 10 - 02  
Porta de madeira 15mm


4018T  
Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio 3182T  
Ponteira 08 - 01  
Porta de madeira 18mm

### 4100


Perfil Puxador Sobreposto para portas de correr



Equivalente a alumínio	3366
Fita de borda	19mm
Escova	7mm
Porta de Madeira	15mm

### 4101


Perfil Puxador Sobreposto para portas de correr



Equivalente a alumínio	3366
Fita de borda	19mm
Escova	7mm
Porta de Madeira	18mm

### 4601


Perfil Puxador Sobreposto



Porta de madeira	15mm
------------------	------

### 4601T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteira	59 - 10 - 02
Porta de madeira	15mm

### 4701


Perfil Puxador Sobreposto



Porta de madeira	18mm
------------------	------

### 4701T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteira	58 - 07 - 01
Porta de madeira	18mm

### 5046


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178 - 3178L
Porta de madeira	15mm

### 5046T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	59 - 02
Porta de madeira	15mm

### 5047


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178
Porta de madeira	18mm

5047T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	58 - 07 - 01
Porta de madeira	18mm

7007T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3007T
Ponteira	29 - 35
Porta de madeira	15mm

7008T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3007T
Ponteira	49 - 53
Porta de madeira	18mm

7015T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	11 - 02
Porta de madeira	15mm

7018T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	08 - 01
Porta de madeira	18mm

8007T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3117T
Ponteira	42
Porta de madeira	15mm

8008T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio	3117T
Ponteira	51
Porta de madeira	18mm


2018

Perfil Puxador Espigado



2146

Perfil Puxador Espigado





2028

Perfil Puxador Espigado




Montagem 2038+2028



4013

Perfil Puxador Espigado




Composição	Cava 2322 - Cava 2323
Baguete	BA 06

Equivalente a alumínio	3180
Porta de madeira	15mm

6504

Perfil Puxador Espigado




Para sapateiras e gaveteiros

Perfil 6504

7013


Perfil Puxador Espigado



Equivalente a alumínio	3180
------------------------	------

7013T


Perfil Puxador Espigado



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	07 - 01

8013T


Perfil Puxador Espigado



Equivalente a alumínio	3178T - 3180T
Ponteira	10 - 02

4023


Perfil Cavado Sobreposto



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	26 - 71 - 32
Porta de Madeira	18mm

4025


Perfil Cavado Sobreposto



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	27 - 33
Porta de Madeira	15mm

### 4030T


Perfil Cavado Sobreposto



Equivalente a alumínio	3177T
Fita de borda	27mm
Ponteira	15
Porta de madeira	18mm

### 7023


Perfil Cavado Sobreposto



Fita de Borda	35mm
Ponteira	26 - 32
Porta de madeira	18mm

### 7025


Perfil Cavado Sobreposto



Fita de Borda	28mm
Ponteira	30 - 31
Porta de madeira	15mm

### 2038

Perfil Cavado Espigado




Composição	Cava 2322 - Cava 2323
Para gavetas e portas de armários	

### Perfil 4026



### 4026


Perfil Cavado Espigado



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de Borda	35mm
Ponteira	28 - 34 - 65
Porta de madeira	18mm

### 4027


Perfil Cavado Espigado



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de Borda	35mm
Ponteira	61 - 62
Porta de madeira	15mm

### 4031T


Perfil Cavado Espigado



Equivalente a alumínio	3177T
Fita de Borda	27mm
Ponteira	15
Porta de madeira	18mm

## Complementos

Ponteira 01




Composição 3178T - 3180T - 3182T - 3182L - 4701T  
4018T - 5047T - 7013T - 7018T

Material Zamac

Embalagem Unitária

Ponteira 02




Composição 4015T - 4016T - 5046T  
7015T - 8013T

Material Zamac

Embalagem Unitária

Ponteira 05




Composição 3136P

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 07




Composição 3180T - 3178T - 5047T - 7013T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 08




Composição 3182L - 3182T - 4018T - 7018T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 10




Composição 4016T - 5046T - 8013T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 11




Composição 4015T - 7015T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 12




Composição Arezzo 1418

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 13




Composição Linz 1415

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 14




Composição 3177T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 15




Composição 4030T - 4031T

Material Zamac

Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 17




Composição Graz 1412

Material Zamac


Embalagem Fornecida em pares

Ponteira 18



Composição	Milano 1413
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares


Ponteira 19



Composição	Stretto 1411
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares




Ponteira 24




Composição	3185T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 25




Composição	3185T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 26




Composição	4023 - 7023
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 27




Composição	4025
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 28




Composição	4026
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 29




Composição	7007T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 30




Composição	7025
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 31




Composição	7025
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 32




Composição	4023
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 33




Composição	4025
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 34




Composição	4026
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 35




Composição	7007T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 38




Composição	2220
Material	Zamac
Embalagem	4 por embalagem

Ponteira 39




Composição	2221
Material	Zamac
Embalagem	4 por embalagem

Ponteira 42




Composição	8007T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 43




Composição	3007T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 44




Composição	LED 2301
Material	ABS
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 45




Composição	LED 2303
Material	ABS
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 46




Composição	2071
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 47




Composição	2073
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 48




Composição	3176T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 49




Composição	7008T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 50



Composição	Thin 1801
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 51




Composição	8008T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 52




Composição	LED 2302
Material	ABS
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 53




Composição	7008T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 54




Composição	Supreme
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 55




Composição	3186T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares


Ponteira 56 Slim



Composição	Arezzo 1418
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares




Ponteira 57




Composição	Trilho 2280 (Sense)
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida com o Sistema

Ponteira 58




Composição	4701T - 5047
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 59




Composição	4601T - 5046T
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 60 Slim




Composição	Linz 1415
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 61



Composição	4027
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares


Ponteira 62



Composição	4027
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 63


NOVO!



Composição	Rodapé LED 5700
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 65


NOVO!



Composição	4026
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 71

NOVO!



Composição	4023
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares


Composição	Rodapé LED 5700
Material	Zamac
Embalagem	Fornecida em pares



Ponteira 73

Para fechamento

NOVO!




Composição	Cava 2327
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 74

Para canto interno 90°

NOVO!




Composição	Cava 2327
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 75

Para canto externo 270°

NOVO!




Composição	Cava 2327
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares



Ponteira 76

Para fechamento

NOVO!




Composição	Cava 2326
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 77

Para canto interno 90°

NOVO!




Ponteira 77

Composição	Cava 2326
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 78


Para canto externo 270°

NOVO!



Composição	Cava 2326
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Ponteira 79




Composição	LED 2305
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares



Ponteira 79

Ponteira 80



Composição	LED 2305
Material	Polímero de Engenharia
Embalagem	Fornecida em pares

Fita Dupla Face



Cód. 4321: 9,5 x 1mm	Cód. 14932: 25 x 0,5mm
Cód. 1883: 5 x 1mm	Quantidade: Rolo 20m

Fita Vedadora



Cód. 17154	Fita com adesivo
Cód. 17157	Fita sem adesivo
Tamanho: 7 x 10mm	Quantidade: Ao metro

Baguetes

Baguete BA 02


Para vidro de 4mm de espessura



Código	12013
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

Baguete BA 03


Para vidro de 4mm de espessura



Código	12011
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

Baguete BA 04


Para vidro de 4mm de espessura



Código	12009
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

Baguete BA 05

Para vidro de 4mm de espessura e distanciador



Código	11525
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	2,5 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 06


Batente



Código	13220
Material	PVC
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 07

Para vidro de 4mm de espessura



Código	14471
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 09


Para vidro de 3mm de espessura



Código	19079
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 10


Para vidro de 4mm de espessura



Código	20361
Material	PVC
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 11

Para vidro de 4mm de espessura



Código	23410
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	20 por embalagem

## Baguete BA 12

Para vidro de 4mm de espessura



Código	23502
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	20 por embalagem

## Baguete BA 13

Para vidro de 4mm de espessura

NOVO!




Código	29074
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 14

Para vidro de 4mm de espessura

NOVO!



Aplicado nos perfis com canal de 11mm

Código	30830
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem

## Baguete BA 15


NOVO!



Código	34144
Material	Polipropileno
Tamanho	3 m
Quantidade	20 por embalagem

## Baguete BA 16

NOVO!




Código	34992
Material	Polipropileno
Tamanho	3 m
Quantidade	20 por embalagem

## Baguete BA 17



Código	36192
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	20 por embalagem

## Baguete BA 18




Código	36498
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	2v0 por embalagem

## Aplicações - Baguetes

Baguete BA 02	1036 - 3117T - 3136 - 3136P - 3153 - 3178 3178T - 3178L - 3236 - 3278 - 3366
Baguete BA 03	Atenas
Baguete BA 04	1046 - 3042 - 3044 - 3144 - 3170 - 5007 Dritto 3900 - Dritto 3901 - Dritto 3902
Baguete BA 05	3545 - 3555 - Evidence 9566 - Evidence 9567 - Evidence 9579
Baguete BA 06	2028 - Elegance - Cavas - Tubo Oblongo
Baguete BA 07	1178 - 3043 - 3260 - 3660 - Sottile 1811 Sottile 1812 - Sottile 1813 - Sottile 1815
Baguete BA 09	1036 - 3025 - 3136 - 3136P - 3153 - 3178 3178T - 3178L - 3182L - 3236 - 3278 - 3366
Baguete BA 10	1045 - 3180 - 3180T - 3182L - 3182T - 3186T - 3345 - 3345P


Baguete BA 11	Evidence - Versatille 9560
Baguete BA 12	Supreme 9525 - Supreme 9526
Baguete BA 13	3278 - 3280 - 3645
Baguete BA 14	3555 - Evidence 9579
Baguete BA 15	3680
Baguete BA 16	3680
Baguete BA 17	Evidence - Versatille
Baguete BA 18	3555 - Evidence 9579

Cantoneira 15




Código	35143
Tamanho	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 20




Código	3830
Tamanho	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 25




Código	25463
Material	Aço zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 35




Código	3829
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 45




Código	3828
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 50




Código 3827	50 por embalagem
Código 21613	500 por embalagem
Material	Aço zincado

Cantoneira 50P




Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia

Cantoneira 70




Código 3858	50 por embalagem
Material	Aço Zincado

Cantoneira 80



Código	24515
Material	Aço Zincado
Quantidade	8 por embalagem

Cantoneira 90



Código	23511
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Fixador 10P


NOVO!



Código	34072
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	50 por embalagem

Fixador 55P


NOVO!



Código	30191
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	12 por embalagem

Fixador 60P


NOVO!



Código	34291
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	25 por embalagem

Fixador 95P


NOVO!



Código	30135
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Fixador 115P


NOVO!



Código	30512
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Fixador 120P

NOVO!



Código	30513
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Aplicações - Cantoneiras e Fixadores

Cantoneira 15 - Fixador 10P	1946 - 1902 - 2002 - 2003 - 2004 - 3618
Cantoneira 20	Boiserie 9601 - Boiserie 9602 - Evidence 9566 - Evidence 9567 - 3026 - 3025 - 9575
Cantoneira 25	9576
Cantoneira 35	Vegas 9574
Cantoneira 45	3042 - 3044
Cantoneira 50 e 50P	1036 - 1043 - 1045 - 1046 - 1178 - 3043 - 3136 - 3136P - 3144 - 3153 - 3176T - 3177T - 3178T 3180 - 3180T - 3182L - 3182T - 3185T - 3186T - 3236 - 3260 - 3278 - 3280 - 3345 3345P - 3366 - 3445 - 3446 - 3446P - 3447 - 3545 - 3645 - 3646 - 5007 - 9580
Fixador 55P	Evidence 9566 - Evidence 9567 - Evidence 9570 - Evidence 9571 - Evidence 9572 Evidence 9573 - Evidence 9577 - Evidence 9579
Cantoneira 70	3143 - 3168 - 3170 - 3470 - Belluno 1109 - Belluno 1107 - Belluno 1108 - Belluno 1112
Cantoneira 80	Raffinata
Cantoneira 90	Supreme 9525 - Supreme 9526
Fixador 60P	Dritto 3900 - Dritto 3902
Fixador 95P	Evidence 9569 - Evidence 9570 - Evidence 9571 - Evidence 9572 - Evidence 9573 Evidence 9577 - Evidence 9579 - Versatile 9578
Fixador 115P	Evidence 9571 - Evidence 9572 - Evidence 9573 - Evidence 9577
Fixador 120P	Evidence

Tubo Oblongo 1602


Cabideiro



Cód. 13329	Anodizado s/ jato 3m
Cód. 13494	Anodizado s/ jato 6m
Cód. 1751	Aço Cromado 3m
Baguete	BA 06

Tubo Obl. Canelado 1603


Cabideiro



Cód. 13328	Anodizado s/ jato 3m
Cód. 17844	Anodizado s/ jato 6m
Material	Alumínio
Baguete	BA 06

Tubo Redondo Ø1" 1604

Cabideiro



Cód. 2105	Anodizado s/ jato
Cód. 863	Aço Cromado
Comprimento	3 m

Tubo Curvo

Cabideiro para Cantos



Cód. 865	Redondo Cromado 1,5m
Cód. 866	Oblongo Cromado 1,5m
Material	Aço
Quantidade	10 por embalagem

Suportes Superiores

Para cabideiros redondo ou oblongo



Cód. 896	Oblongo Cromado
Cód. 897	Redondo Cromado
Material	Zamac
Quantidade	10 por embalagem

Suportes Laterais

Para cabideiros redondo ou oblongo




Cód. 894	Oblongo Cromado
Cód. 895	Redondo Cromado
Material	Zamac
Quantidade	10 por embalagem

Portas de Vidro e Madeira


2007

Puxador Sobreposto




2008

Puxador Sobreposto




2009

Puxador Sobreposto




2010

Puxador Sobreposto




2015

Puxador Sobreposto



2019

Puxador Sobreposto




Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente	3345P

Equivalente a Alumínio	2018E
------------------------	-------


2069

Puxador Sobreposto




2131

Puxador Sobreposto




2133

Puxador Sobreposto




4002

Puxador Sobreposto




4003

Puxador Sobreposto



4004

Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio

1046 - 3260

Equivalente a alumínio


1046 - 3260

Equivalente a alumínio

1046 - 3260


5004

Puxador Sobreposto




5055

Puxador Sobreposto



6003

Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio


5007

Equivalente a alumínio

5007


7015

Puxador Sobreposto




7016

Puxador Sobreposto



8015

Puxador Sobreposto




Equivalente

Slim

## Cava 2322

Perfil Cava

02




Baguete BA 06  
Difusor 02F - 02

## Cava 2323


Perfil Cava

03



Baguete BA 06  
Difusor 02F - 02

## Cantoneira Cava




Código 13290 02 cantoneiras aço zincado,  
04 porcas M4 aço zincado e  
04 parafusos M4 aço zincado.

## Cava 2324

Perfil Cava

04




Baguete BA 06

## Cava 2325

Perfil Cava

05



Baguete BA 06

## Montagem Cavas 2322 e 2323

Utilizar conjunto Cantoneira Cava para fixação



## Cava 2326

Perfil Cava

NOVO!

76

77

78



Compatibilidade

2028 - 2038



Cava 2326


### Cava 2327

Perfil Cava



### Suporte Cava

NOVO!



Compatibilidade 2028 - 2038 Difusor 02F - 02

Código 36464  
Quantidade 10 por embalagem

### Aplicações de Ponteiras - Cavas 2326 e 2327



Canto Externo 270° - Ponteiras 77 e 75



Canto Interno 90° - Ponteiras 78 e 74



Fechamento - Ponteiras 76 e 73

## Trilhos

### 2080 Superior

Trilho para Sistemas de Passagem





### 2080 Inferior

Trilho para Sistemas de Passagem



### 2082 Superior

Trilho para Sistemas de Passagem



Sistema Indicad AL 86 Basic  
Bandeira 2092

### 3084

Trilho para Sistemas de Passagem





### 3086 Superior

Trilho para Sistemas de Passagem



### 2280 Superior

Trilho para Sistema de Passagem




Perfil para aplicação do suporte oculto em portas de madeira.  
Sistema Indicado AL 86

Sistema Indicado AL 86  
Bandeira 5086 - 5087

Sistema Indicado Aéreo Sense  
Ponteira 57

## 2251 Inferior


Trilho para Sistemas Suspenso



Sistema Indicado

AL 300

## 2300 Superior




Sistema Indicado

AL 300

## 1050

Trilho para Sistemas Apoiados



Sistema Indicado


AL 30 - AL 31 - AL 32  
AL 53 - Magic 62

Capa de Acabamento

5050

## 1052

Trilho para Sistemas Apoiados



Sistema Indicado


Magic 62 - AL 53  
AL 55 - AL 60

Capa de Acabamento

5052

## 1053

Trilho para Sistemas Apoiados



Fita de Borda


24mm

Sistema Indicado

AL 30 - AL 31 - AL 32 - AL 33

## 1054

Trilho para Sistemas Apoiados




Sistema Indicado

AL 33

## 1055 Superior

Trilho para Sistemas Apoiados




Sistema Indicado

AL 53 - AL 60

## 2050

Trilho para Sistemas Apoiados



Sistema Indicado

AL 30 - AL 31 - AL 32 - AL 53  
Magic 62 - Magic 67

Capa de Acabamento

5050

## 2051

Trilho para Sistemas Apoiados




Sistemas Indicados

AL 60 - Magic 62

## 2052

Trilho para Sistemas Apoiados



Sistemas Indicados


AL 53 - AL 60  
Magic 62 - Magic 67

Capa de Acabamento

5052

## 2053

Trilho para Sistemas Apoiados




Sistemas Indicados

AL 30 - AL 31 - AL 32 - AL 33

### 2055 Superior


Trilho para Sistemas Apoiados



Sistemas Indicados AL 53 - AL 55  
AL 60 - Magic 62

### 2056 Superior


Trilho para Sistemas Apoiados



Sistemas Indicados AL 53 - AL 60 - Magic 62

### 2057 Superior

Trilho para Sistemas Apoiados



Sistemas Indicados AL 53 - AL 55  
AL 60 - Magic 62

### 2060 Superior


Trilho para Sistemas Apoiados



Sistemas Indicados 2060

### 2060 Inferior


Trilho para Sistemas de Passagem



Sistemas Indicados 2060

### 2071

Trilho para Sistemas Apoiados





Fita de Borda 17mm  
Ponteira 46  
Sistema Indicado Magic 70



Trilho 2071

### 2073


Trilho para Sistemas Apoiados



Fita de Borda 2mm  
Ponteira 47  
Sistema Indicado Magic 70

### 3055


Trilho para Sistemas Apoiados



Fita de Borda 22mm  
Sistemas Indicados AL 53 - AL 55  
AL 60 - MAGIC 62

### 2074 Superior


Trilho para Sistemas Apoiados



Fita de Borda 29mm  
Sistema Indicado Magic 67 Embutido

### 2075 Superior

Trilho para Sistemas Apoiados




Fita de Borda 29mm  
Sistema Indicado Magic 67 Sobreposto

## Complementos Trilhos

5086

Bandeira para trilho



Trilho Indicado

3086

5087

Bandeira para trilho 3086, quando aplicado na parede



NOVO!




Trilho Indicado  
Cantoneira

3086  
90

2253

Bandeira de acabamento



Sistema Indicado


AL 300

Trilho Indicado

2300

2092

Bandeira para trilho




Trilho Indicado

2082

2252

Capa para Sistemas Suspensos



Sistema Indicado

AL 300

Trilho Indicado

2300

5050

Capa de acabamento




Trilho Indicado

1050 - 2050

5052

Capa de acabamento



Trilho Indicado


1052 - 2052

5088

Suporte para Trilho



NOVO!



Sistema Indicado:

AL 86

Trilho Indicado: 3086

Código: 28877

Quantidade:

5 por embalagem




# Iluminação

## Evidence 9568

Perfil para utilização do Vidro Sem o uso do Baguete


**NOVO!**



Composição	Perfis Evidence
Fita de Led	Flexível 4mm
Aplicação	Vidro 4mm

## Evidence 9570

**NOVO!**




Composição	Perfis Evidence
Fixador 55P - 95P	Baguete BA II
Difusor 02F - 02	Perfil de Acabamento 9511

## Evidence 9571

Perfil lateral ou inferior

01




Composição Evidence	Fita de LED 11mm
Fixador 95P	Difusor 02F - 02
Fixação do vidro	Baguete BAII

## Evidence 9572

Perfil central

02




Composição Evidence	Fita de LED 11mm
Fixador 95P	Difusor 02F - 02
Fixação do vidro	Baguete BAII

## Evidence 9573

Perfil Superior ou Inferior

03




Composição	Perfis Evidence - Vegas 9578
Fixador 55P - 95P	Baguete BA II
Fita de LED 11mm	Difusor 02F - 02
Perfil de Acabamento 9511	

## Evidence 9577

Perfil para vidro externo

04




Composição Evidence	Fita de LED 11mm
Fixador 95P	Difusor 02F - 02
Fixação do vidro	Baguete BAII

## Evidence 9579

Perfil Lateral, Base ou Topo

**NOVO!**




Composição	Perfis Evidence - Vegas 9578
Fixador 55P - 95P	Baguete BA II
Fita de LED 11mm	Difusor 02F - 02
Perfil de Acabamento 9511	

## Vegas 9574

Perfil Dupla Função

01



Fita de Led	11mm
Difusor	02F - 02
Cantoneira	35
Perfil para Prateleiras	





Vegas 9574


# Soluções em Alumínio

## Vegas 9578

Perfil Dupla Função




Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02
Fixador	95P
Perfil para Prateleiras	



## 9575

Perfil Iluminado



Cantoneira	20
Fita de LED	13mm
Difusor	02F - 02
Perfil para Penteadeira com LED	

## 9576


Perfil Iluminado



Cantoneira	25
Fita de LED	12mm
Difusor	02F - 02
Perfil Estrutural com LED	

## LED 2301


Perfil Iluminado



Ponteira	44
Fita de LED	11mm
Difusor	03F - 03

## LED 2302



Perfil Iluminado



Ponteira	52
Fita de Led	11mm
Difusor	03F - 03

## LED 2303

Perfil Iluminado




Ponteira	45
Fita de Led	11mm
Difusor	03F - 03

## LED 2304

Perfil Iluminado



NOVO!




Ponteira	80
Fita de Led	11mm
Difusor	03F - 03

## LED 2305

Perfil Iluminado




NOVO!




Ponteira	79
Fita de Led	11mm
Difusor	03F - 03

## PASSAGEM FIAÇÃO - LED 2304 e LED 2305



## Sole 9580

Perfil Iluminado




Cantoneira	50P - 50
Fita de LED	13mm
Difusor	02F - 02

### Sole 9581

Perfil Iluminado  
Para Espelho com Borda Zero



NOVO!




Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02F - 02

### Sole 9582

Perfil Iluminado  
Para Espelho Passante



NOVO!




Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02F - 02

### Sole 9583

Moldura Interna para os perfis  
Sole 9581 e Sole 9582.



NOVO!



Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm

### Difusor 02

Difusor para Fita de LED



Código	33606
Composição	9575 - 9576- Cava - Evidence Elegance - Supreme - Sole Rodapé LED - Vegas
Material	Acrílico leitoso

### Difusor 02F

Difusor para Fita de LED



NOVO!



Código	33608
Composição	9575 - 9576- Cava - Evidence Elegance - Supreme - Sole Rodapé LED - Vegas
Material	PVC Flexível

### Difusor 02 Nero

Difusor para Fita de LED



Código	36913
Composição	9575 - 9576- Cava - Evidence Elegance - Supreme - Sole Rodapé LED - Vegas
Material	PVC Flexível

### Difusor 03

Difusor para Fita de LED



Código	33607
Composição	LED 2301 - LED 2302 - LED 2303
Material	Acrílico leitoso

### Difusor 03F

Difusor para Fita de LED



NOVO!



Código	26672
Composição	LED 2301 - LED 2302 - LED 2303
Material	PVC Flexível

### Difusor 03 Nero

Difusor para Fita de LED



Código	36914
Composição	LED 2301 - LED 2302 - LED 2303
Material	PVC Flexível

# Soluções Fare Luce

Mobile · Visuali · Personali · Copertina

---



Para compor conexões e envolver, FARE LUCE!

As soluções integram um novo, moderno e ousado conceito de design de interiores, através da independência e multifuncionalidade, com o máximo de autenticidade na hora de revestir ou mobiliar.

Assegura modularidade real a partir dos recursos inteligentes que se articulam aos espaços. Inspirado na natureza, alcança resultados únicos de beleza e harmonia.

Dispõe de uma cartela composta por cores inovadoras, proporcionando sensações táteis e visuais. Seja de vanguarda ou ousado, decisivamente, mais uma vez, a Alternativa Componentes surpreende com personalização, leveza e elegância, valorizando os mínimos detalhes do ambiente. Experimente.

## Linha Mobile



Elementos modulares que adequam-se a todo e qualquer espaço disponível, podendo, inclusive, sofrer modificações ao longo do tempo, indo ao encontro das necessidades atuais. Transmitem a sensação de habitação integral e bem-estar, expressando nos detalhes todo potencial do ambiente.

- Evidence
- Versatile
- Raffinata
- Thin
- Supreme

## Linha Visuali



Com a sensação de amplitude, as soluções VISUALI criam silhuetas com linhas delicadas e elegantes, expressando uma forma versátil de comunicar-se e integrar-se aos ambientes.

- Elegance
- Aria
- 3660
- Atenas
- Sottile
- Belluno
- Sole
- Vegas
- Dritto

## Linha Personali



A linha Personali, possui uma grande diversidade de puxadores. Com pegas ergonômicas, traz funcionalidade, além de beleza através de seu design clean e encantador.

- Roma
- Treviso
- Firenze
- Arezzo 1418
- Linz 1415
- Stretto 1411
- Graz 1412
- Milano 1413

## Linha Copertina



Uma linha expressiva, que torna revestimentos em possibilidades criativas e versáteis, dando um toque único para espaços residenciais ou comerciais.

- 3555
- Boiserie
- Ripados
- Ripados Light
- Rodapé LED 5700



# EVIDENCE

EVIDENCE, como seu nome já diz, coloca qualquer ambiente em evidência, convidando-nos para uma ótima solução.

De modulação simples com inúmeras configurações, o alumínio conectado a aplicação de diversos materiais junto com a transparência do vidro confere elegância e funcionalidade.




## Evidence 9566

Perfil de Base e Topo do Móvel



NOVO!




Composição	Perfis Evidence
Cantoneira 20	Fixador 55P
Baguete	Baguete BA 05

## Evidence 9567

Perfil de Base e Topo do Móvel




NOVO!



Composição	Perfis Evidence
Cantoneira 20	Fixador 55P
Baguete	Baguete BA 05

## APLICAÇÕES 9566 E 9567

Permitem a aplicação de diferentes materiais em sua estrutura




## Evidence 9568

Perfil para Utilização do Vidro Sem o uso do Baguete



NOVO!



Composição	Perfis Evidence
Fita de Led	Flexível 4mm
Aplicação	Vidro 4mm

## 9568 - APLICAÇÃO DO LED



## 9568 - ILUMINAÇÃO

Exemplo de Aplicação com o Evidence 9572




Vidro Interno, Iluminação Externa	Vidro Externo, Iluminação Interna
-----------------------------------	-----------------------------------

## Evidence 9569

Perfil para Móvel de Canto



NOVO!



Composição	Perfis Evidence
Fixador	95P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Perfil de Acabamento	9511
Difusor	02F - 02

## Evidence 9570

Perfil sem Utilização da Capa de Acabamento



NOVO!





Composição	Perfis Evidence
Fixador	55P (Corte em 45°) - 95P (Reto)
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Perfil de Acabamento	9511
Difusor	02F - 02



Evidence 9571

Perfil Lateral



Aplicação:  
· LED  
· Vidro (Utilizar BA 11)  
· MDF  
· 9511 Perfil de Acabamento  
· Perfil 9568  
· Difusores 02R e 02F




Aplicação:  
· Vidro de 4mm (Utilizar BA 11)  
· Perfil 9511  
· Perfil 9568

Composição	Perfis Evidence
Fixador	55P - 95P - 115P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02

Evidence 9572

Perfil Central



Aplicação:  
· LED  
· Vidro de 4mm (Utilizar BA 11)  
· MDF  
· Perfil 9511  
· Perfil 9568




Aplicação:  
· Vidro (Utilizar BA 11)

Composição	Perfis Evidence
Fixador	55P - 95P - 115P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02

Evidence 9573

Perfil Superior ou Inferior



Aplicação:  
· LED  
· Vidro (Utilizar BA 11)  
· MDF  
· Perfil 9511




Pode ser utilizado individualmente, ou combinado com outros Evidence, como perfil superior e inferior.

Composição	Perfis Evidence - Vegas 9578
Fixador	55P - 95P - 115P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02

Evidence 9577

Perfil lateral para vidro externo



Aplicação:  
· LED  
· Vidro (Utilizar BA 11)  
· MDF  
· Perfil 9511  
· Perfil 9568



Aplicação:  
· Para Led  
· Perfil 9511

Vidro de 4mm


Composição	Perfis Evidence
Fixador	55P - 95P - 115P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02

Evidence 9579

Perfil Lateral, Base ou Topo



NOVO!



Aplicação:  
· LED  
· Vidro (Utilizar BA 11)  
· MDF  
· Perfil 9511  
· Perfil 9568

Aplicação:  
· Para Vidro de 4mm

Aplicação:  
· Para Led

Aplicação para materiais de 10mm à 11mm de espessura

Composição	Perfis Evidence
Fixador	55P - 95P - 115P
Fixação do vidro	Baguete BA 11
Materiais 10mm à 11mm	BA 05
Materiais 4mm	BA 14
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02


9579 - APLICAÇÕES



COMPLEMENTOS

FIXADOR 55P

NOVO!



Para a junção dos perfis sob pressão.

O fixador 55P faz a junção dos perfis por pressão e pode também ser fixado com parafusos.




Código	30191
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	12 por embalagem

FIXADOR 95P

Para montagem das laterais e divisores.

NOVO!




O fixador 95P deixa a cavidade do vidro livre, facilitando o uso, pois evita a necessidade de usinagens especiais.

Código	30135
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

FIXADOR 115P


Para montagem do fundo do móvel.

NOVO!




Código	30512
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

01. Aplique o fixador com parafuso nas laterais ou divisores.




02. Siga a montagem fixando as travessas horizontais.



FIXADOR 120P

Para fixar o tamponamento nas laterais.

NOVO!



Código	30513
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

01. Utilize as abas de gabarito para fazer a instalação.



02. Siga a descrição marcada no conector, para fazer a fixação correta.



Para uso no topo, corte as abas inferiores.

Para uso na base, corte as abas superiores.

03. Após parafuse o fixador.



04. Em seguida corte as abas de marcação superiores e inferiores.



DIFUSOR 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso

DIFUSOR 02 NERO



Código	36913
Material	Acrílico leitoso

BAGUETE BA 05

Para vidro de 4mm de espessura



Código	11525
Material	PVC Coextrudado

DIFUSOR 02F

NOVO!



Código	33608
Material	PVC Flexível

9511

Capa de acabamento



Composição	Evidence-Supreme-Versatile Vegas 9578-Vegas 9574
------------	--


BAGUETE BA 11

Para vidro de 4mm de espessura



Código	23410
Material	PVC Coextrudado

MONTAGEM POR MÓDULOS




Composição básica de um móvel Evidence:


- Módulos laterais
- Módulos centrais
- Travessas de fixação do fundo
- Módulos de topo
- Módulos de fundo
- Módulos de base
- Portas




MÓDULO LATERAL 9571




MÓDULO LATERAL 9577



MÓDULO CENTRAL 9572



MÓDULO DE BASE/TOPO



Este módulo, garante a facilidade ao acesso para manutenção da parte elétrica.

Para realizar o acesso à essa região, basta remover as portas do móvel e posteriormente o perfil frontal 9567.

Após, o mesmo movimento com o material de acabamento escolhido, para acesso as fontes de iluminação do móvel.



# VERSATILLE

Versatille pode ser utilizado em diferentes cômodos, trazendo suavidade e autenticidade ao ambiente.

A experiência cotidiana pautada em linhas minimalistas, cores harmoniosas e materiais sofisticados. Versatille é sinônimo de sofisticação!

Por ser uma solução modular, as possibilidades de uso do Versatille são diversas, sendo possível a criação de closets, divisórias, penteadeiras e estantes modernas.


Sua aplicação sendo em madeira ou vidro, pode utilizar fita de LED ou a capa de acabamento 9511, conforme a necessidade do ambiente. Além de possuir a regulagem de altura de prateleiras e nichos.

Se a procura é se adaptar ao ambiente, o Versatille é a opção certa, por ter uma abordagem contemporânea, oferecendo elegância atemporal, de forma leve, sem abrir mão da robustez.



## Versatille 9560

Perfil estrutural para closets e estantes. Permite o uso de LED nos 3 lados do perfil.



## Conjunto Suporte

Para fixação de prateleiras de madeira ou Vegas.



Composição	Única
Fixador	95P
Fixação do vidro	BA 11
Fita de LED	11mm
Difusor	02F - 02

Quantidade Fornecido em pares

## Box 30mm (Inferior)

Para fixação do Perfil no Piso




## Box 40mm (Superior)

Para fixação do Perfil na Parede ou Teto





Código 23520	Anodizado
Código 23524	Inox Escovado
Código 23522	Grafite
Código 23521	Preto

Código 23515	Anodizado
Código 23518	Inox Escovado
Código 23517	Grafite
Código 23516	Preto




MONTAGEM

Parafusar boxes no piso, teto ou parede. Fixar o perfil no box. Também parafusar os suportes para prateleiras no perfil 9560.



Apoiar e fixar as prateleiras (Vegas ou madeira), aplicar iluminação (antes da montagem), difusores e tampas.





Conferindo elegância e estilo único ao seu ambiente, pode ser combinado com outras soluções Alternativa. Como as prateleiras iluminadas Vegas, a utilização dos perfis de LED e as soluções Elegance.



# RAFFINATA


O Raffinata evoluiu e traz ao mercado novas aplicações, onde os espaços podem ser usados de forma valiosa e totalmente reguláveis, mesmo após a instalação. Suas modulações de parede permitem organizar o mobiliário e o ambiente de maneira flexível e prática.

Sendo multifuncional, moderno e versátil, forma composições inovadoras, seja em materiais como o alumínio, porcelanato, vidro e madeira.

As aplicações em fundo plano, fundo fechado, para cantos internos e externos, se encaixam de modo único, configurando o móvel conforme a necessidade de uso de cada ambiente.

## Raffinata 9550

Perfil Estrutural Para Montagem dos Painéis




Código	23487
Composição	Única
Fita Vedadora	Cód. 17154 - 17157
Cantoneira	80

### COMPONENTES


#### Suporte 9551

Suporte 60mm para Painéis de Madeira e Alumínio



Código 23489	Alumínio
Quantidade	10 Peças por embalagem

#### Cantoneira 80



Código	24515
Material	Aço Zincado
Quantidade	8 por embalagem



#### Braço Raffinata

Direito e esquerdo

Para Prateleiras de Madeira ou Vegas




X = Área útil da prateleira

Fundo	X
15mm	505mm
18mm	502mm
22mm	49mm

#### Suporte Oculto

Para Fixação de Gaveteiros



Código 24494	Preto
Código 24495	Branco
Quantidade	Fornecido em Pares

#### Fixador


Para Gaveteiros ou Prateleiras



Fixador incluso nos conjuntos de braços de apoio reto e inclinado.	
Código 24502	Preto
Quantidade	10 Peças por embalagem

#### Braço Inclinado


Para prateleiras de madeira em ângulo.



APLICAÇÕES


Fundo Reto

Composição utilizada em fundo plano.




90°

Composição utilizada em cantos internos.




270°

Composição utilizada em cantos externos.



Aplicação Fundo U


Composição utilizada em fundo fechado.




MODULARIDADE

O conjunto Raffinata traz a modularidade e versatilidade para sua composição, permitindo a troca de altura e posição de módulos, com praticidade e rapidez.


Para isso, é necessário que os módulos tenham as mesmas medidas, de maneira que utilizem os mesmos suportes fixadores.



FIXAÇÃO DOS SUPORTES



CONFIGURAÇÃO DO GAVETEIRO




MEDIDAS IMPORTANTES




ESPECIFICAÇÕES FUNDO FECHADO

Medidas Mínimas para Confeção do Acabamento



ESPECIFICAÇÕES FUNDO PLANO

Medidas Mínimas para Confeção do Canto






# THIN

THIN: Modulando seu espaço!

Projetos modernos pedem um toque de criatividade. A combinação de diferentes cores e aplicações em vidro e madeira, resultam em originalidade e apelo estético, tanto para ambientes residenciais quanto comerciais.

Os perfis Thin, são desenvolvidos a partir do alumínio, material de alta resistência, que não precisa de solda. Facilitando assim, a montagem e proporcionando baixa complexidade de manuseio.

Conferindo maior estabilidade ao móvel projetado e com estética pensada para atender as mais diversas composições. Deixe sua imaginação fluir com o Thin da Alternativa.



## Thin 1801

Perfil Estrutural




## Thin 1802

Perfil Estrutural com aba para vidro



## Gabarito de Marcação

Para Thin 1801 e Thin 1802



Ponteira 50 50

Código 27659  
Material Alumínio e aço  
Quantidade 01 peça por embalagem

## Base Estrutural

Regulagem de nivelamento do móvel.

NOVO!



Código 28928  
Material Aço, Zamac e base de borracha antiderrapante  
Quantidade 10 peças por embalagem

## Suporte Chanfrado 90°

Para Junção de 45°

NOVO!



Código 28816  
Material Alumínio  
Quantidade 10 peças por embalagem

## Suporte Chanfrado Reto

Suporte com Parafusos Allen

NOVO!



Código 26133  
Material Aço zincado  
Quantidade 10 peças por embalagem

### Capa de Acabamento

Capa para Suporte de Teto



Material	Alumínio
Quantidade	10 peças por embalagem

### Suporte de Teto

Para Fixação em Alvenaria



Código	18602
Material	Aço zincado
Quantidade	10 peças por embalagem



#### THIN 1801

Aplicação em Madeira




#### THIN 1802

Aplicação em Vidro




### MONTAGEM

#### Suporte Chanfrado Reto




#### Suporte 90° Chanfrado




#### Ponteira

Apenas para corte reto



#### Suporte Teto





# SUPREME

Montado a partir de cortes retos, a moderna e elegante solução SUPREME integra o mobiliário.


Prateleiras e estantes são facilmente criadas, resultando em um agradável efeito geométrico em paredes e centros de sala, produzindo, por consequência, uma atmosfera super intimista.

Permite uso de fita LED padrão de mercado com difusores de iluminação ou tampa de acabamento.

Desenvolvido para uso de vidro de 4mm com aplicação do baguete BA 12.

## Supreme 9525


Estrutural



Composição	Supreme 9525
Cantoneira	90
Baguete	BA 12
Fita de Led	11mm
Difusor	Difusor 02 e 02F
Ponteira	54

## Supreme 9526

Estrutural



Composição	Supreme 9525
Cantoneira	90
Baguete	BA 12
Fita de Led	11mm
Difusor	Difusor 02 e 02F
Ponteira	54



## COMPLEMENTOS

### 9511

Capa de acabamento



Composição	Vegas Supreme Versatile Evidence
Fixação	BA 12

### Difusor 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso

### Difusor 02F


NOVO!



Código	33608
Material	PVC Flexível

### Cantoneira 90


Cantoneira com Parafusos Allen



Código	23511
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

### Baguete 12

Para vidro de 4mm



Código	23502
Tamanho	3m
Material	PVC Coextrusado
Quantidade	50 por embalagem




# ELEGANCE

De design singular, a solução ELEGANCE cria cenários super atraentes.


Armários deixam de ser um espaço para o simples acondicionamento de artigos, para tornarem-se uma vitrine de beleza e organização e cabideiros que protagonizam o ambiente.

Um convite à casa contemporânea, que prioriza, beleza, conforto e personalização. Com opção de aplicação de fita de borda ou fita de LED, acompanha a preferência de cada usuário.

Diferencial importante: possui um canal na parte superior para aplicação do baguete BA 06 impedindo o atrito do perfil cabideiro com o cabide.




## Cabideiro Elegance 1600



Material	Alumínio
Baguete	BA 06
Fita de Borda	28mm

## Suporte Central


Para Cabideiro Elegance



Quantidade	10 por embalagem
Composição	Cabideiro Elegance
Material	Alumínio


## Suporte Lateral

Para Cabideiro Elegance



Quantidade	10 por embalagem
Composição	Cabideiro Elegance
Material	Alumínio


## Cabideiro Eleg. LED 1601



Material	Alumínio
Baguete	BA 06
Fita de Led	11mm
Difusor	02F - 02

## Suporte Dois Cantos


Para Cabideiro Elegance



Quantidade	10 por embalagem
Composição	Cabideiro Elegance
Material	Alumínio

## Suporte Lateral Retangular

Para Cabideiro Elegance



Quantidade	10 por embalagem
Composição	Cabideiro Elegance
Material	Zamac



# ARIA

A combinação perfeita se criou: solução em alumínio + os materiais que entram no radar da decoração: a palha e as telas metálicas. Esses materiais são sinônimos de brasilidade e tendência! E agora, passam a fazer parte da estrutura do mobiliário, proporcionando sofisticação aos ambientes aos quais estão inseridos.


Versáteis e funcionais, os perfis Aria, são associados à praticidade. Sua utilização se aplica às soluções Roma, Treviso e Firenze, além de puxadores tipo ponto e concha.

Sua nomenclatura tem inspiração na cultura italiana, que traduzida significa "ar". Além da estética, tem por objetivo ter uma passagem de ar através de seus vazados entre a trama.

## Aria 3680

Perfil estrutural

**NOVO!**




Cantoneira	50P - 50
Baguete	BA 15 - BA 16
Composição	3681

## Aria 3681

Perfil de acabamento  
Instalação por encaixe clicado.


**NOVO!**



Composição	3680
------------	------

## MATERIAIS - ARIA 3680

Aplicação de materiais de até 2mm de espessura.



## COMPLEMENTOS - ARIA 3680 e ARIA 3681

### Baguete BA 15

Aplicado no perfil Aria 3680.  
Recebe grampos para fixação da tela.



Código	34144
--------	-------


### Baguete BA 16

Aplicado no perfil Aria 3680.  
Recebe parafusos que fixam e tensionam a tela.



Código	34992
--------	-------

### Cantoneira 50P



Código	28305
--------	-------

Possui duas maneiras de encaixe da cantoneira 50P ou da cantoneira 50, possibilitando que o parafuso de fixação fique totalmente oculto.


Aplicação Tradicional  
(Vista Traseira)

Aplicação com o parafuso oculto  
(Vista Frontal)



## APLICAÇÕES - ARIA 3680 e ARIA 3681

Possibilidades de aplicações de diversos materiais, como palhas e telas de aço.



### MONTAGEM - ARIA 3680 e ARIA 3681

Realizar corte em 45° nos perfis 3680 e 3681. Fazer as furações para as cantoneiras utilizando como guia o detalhe no perfil.




Ao utilizar grampos para fixação da tela, é necessário cortar o Baguete 15 e aplicá-lo pela lateral do perfil, descontando a região do encaixe do parafuso.



Parafusar a cantoneira 50P ou 50 para unir os perfis 3680.




Posicionar o material em cima da estrutura e fixar com grampos ou parafusos.



Ao utilizar o Baguete BA 16, posicionar a tela na moldura e aplicar o baguete por cima, utilizando parafusos.




Individualmente, clicar o perfil 3681 no perfil 3680.




### FIXAÇÃO DA TELA - ARIA 3680 e ARIA 3681


Fixação com baguete BA 15 e grampos.



Fixação com baguete BA 16 e parafusos.



Fixação com parafusos, sem baguete.



### PUXADORES - ARIA 3680 e ARIA 3681

Os perfis Aria fazem combinação com as soluções Firenze, Treviso e Roma. Além de outros modelos de puxadores, tipo concha e ponto.

Firenze



Treviso



Roma



### RANHURA - ARIA 3680

Possui acabamento ranhurado na lateral do perfil, proporcionando acabamento sutil e elegante.






**Aria 3683**

Perfil estrutural

NOVO!



Cantoneira	50P - 50
Baguete	BA 16
Composição	3684

**Aria 3684**

Perfil de acabamento

Instalação por encaixe clicado.



NOVO!



Composição	3684
------------	------

**COMPLEMENTOS - 3683 e 3684**

Baguete BA 16


Aplicado no perfil Aria 3683.

Recebe parafusos que fixam e tensionam a tela.



Código 34992

Cantoneira 50P



Código 28305


**APLICAÇÃO - ARIA 3683 e 3684**

Aplicação de materiais de até 1mm de espessura.



**FIXAÇÃO DA TELA - 3683 e 3684**

A fixação da tela nos perfis é feita utilizando o baguete BA 16 e parafusos.



**PUXADORES - ARIA 3683 e 3684**

Os perfis Aria fazem combinação com as soluções Firenze, Treviso e Roma. Além de outros modelos de puxadores, tipo concha e ponto.


Firenze



Treviso



Roma



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

And more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.



3660

Um perfil estrutural com duplo revestimento e puxador integrado com frame, que permite a fixação da cantoneira de forma exata, podendo, inclusive, receber puxadores usinados.


O produto atende as necessidades apresentadas pelo mercado, fornecendo soluções práticas e inteligentes ao setor. Unindo, funcionalidade, estética e alto desempenho.

Destaque para o design percebido desde o primeiro olhar, que permite o uso de MDF de 6mm e vidros de 4 e 6mm de espessura. Além da possibilidade de junção oculta da cantoneira.




3660

NOVO!



Cantoneira 50P - 50  
Baguete BA 07

APLICAÇÕES



CANTONEIRA

O perfil 3660 permite duas maneiras de encaixe de sua cantoneira, possibilitando que o parafuso de fixação fique totalmente oculto.

Aplicação Tradicional (Vista Traseira)



Aplicação com o parafuso oculto (Vista Frontal)



PUXADOR FRAME



PUXADORES

Além do puxador frame no próprio perfil, também é possível criar composições com os puxadores Firenze, Treviso e Roma.

Firenze



Treviso



Roma





# 3670

O perfil 3670 com frame integrado é a solução perfeita para quem busca um item 2 em 1: perfil estrutural e puxador. Com montagem simples e pega ergonômica, possui ranhuras que auxiliam no manuseio e segurança.

O produto atende as necessidades apresentadas pelo mercado, fornecendo soluções práticas e inteligentes ao setor.

Permite o uso de vidros de 4mm de espessura e sua composição deve ser feita com a cantoneira 50P.

3670

NOVO!



Cantoneira 50P  
 Baguete BA 02 (Vidro 4mm) - BA 09



**Baguete BA 02**  
 Aplicação de vidro com espessura de 4mm.

**Baguete BA 09**  
 Aplicação de vidro com espessura de 3mm.

### PUXADOR FRAME

Um perfil estrutural com design diferenciado, além de puxador integrado a sua estrutura.

Com pega ergonômica e confortável, possui ranhuras que auxiliam no manuseio e segurança.

### CANTONEIRA

Para união dos perfis 3670, utilizar a cantoneira 50P.



# ATENAS

Os perfis ATENAS delimitam espaços, ocasionando maior privacidade a cada ambiente em que está inserido.

Destaca-se, por ocupar pouco espaço, possuir durabilidade ímpar e capacidade de reduzir ruídos oriundos de outros cômodos.



## Atenas 3001


Perfil Superior



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3002


Perfil Superior Reforçado



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3003


Perfil Inferior para Sistema 2060



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3004


Perfil Inferior compatível com guia inferior fixa



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3005


Divisor



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3034


Puxador para portas Atenas



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3134


Puxador para porta Atenas



Fixação do Vidro BA 03

## Atenas 3234

Puxador para porta Atenas



Fixação do Vidro BA 03


### SISTEMA

Para a solução Atenas, é indicado o uso do Sistema 2060. Para maiores informações, consulte a página 28.



Código 2060.110

### MONTAGEM





# SOTTILE

Para aqueles que buscam facilidade na montagem e beleza nas composições, a Alternativa oferece um leque de produtos extraordinários.

Pensando em cada cliente, os perfis de alumínio Sottile são soluções de cortes retos, eficazes para divisórias de ambientes e delimitação de espaços. Destaca-se pelo design com total integração arquitetônica do projeto.

Dentre seus pontos fortes estão: a durabilidade, a luminosidade, a sensação de amplitude conferida, a resistência e a instalação descomplicada.

O destaque fica por conta do design, que busca soluções práticas para o dia a dia, aliado à diversidade de acabamentos.



**Sottile 1811**  
Perfil Lateral




Composição Perfis Sottile  
Fixação do Vidro BA 07

**Sottile 1812**  
Perfil Superior



Composição Sottile 1811  
Fixação do Vidro BA 07

**Sottile 1813**  
Perfil Inferior




Composição Sottile 1811  
Fixação do Vidro Fita dupla face

**Sottile 1814**  
Capa de Acabamento




Composição Sottile 1811

**Sottile 1815**  
Divisor




Composição Sottile 1811  
Fixação do Vidro BA 07

**Sottile 1816**  
Divisor Sobreposto



Composição Perfis Sottile  
Fixação do Vidro Fita dupla face

MONTAGEM



SISTEMA

Indicado o uso do sistema AL 86 com o Suporte Oculito, saiba mais na Página 21.



MÃO AMIGA

Permite sistema Mão Amiga Compacto Fast (Página 36), possibilitando abertura e fechamento de portas em sequência.




PARAFUSO



Parafuso Torx (Cód. 3119)

BAGUETE BA 07



SOTTILE 1816

De fácil aplicação através da fita dupla face, o Sottile 1816 proporciona o estilo ripado, tanto na vertical ou na horizontal, de um ou ambos lados da porta, conforme o efeito desejado.



PUXADOR

Indicado o uso do perfil puxador Stretto 1411 (Página 98), de fácil instalação, além de propiciar uma combinação discreta e elegante.





# BELLUNO


Para quem visa ganhar espaço e privacidade as portas de passagem Belluno são a escolha certa.

Uma solução completa de perfis para aplicação de vidro nos dois lados da porta, garantindo isolamento acústico quando permanecem fechadas.

Montadas com sistema de correr suspenso, dispensa o uso do trilho inferior, deixando a passagem livre quando as portas estiverem abertas.


A estrutura robusta dos perfis Belluno garante um ambiente mais sofisticado e intimista.

Belluno 1100




Composição Belluno 1107 - 1108 - 1109

Belluno 1101




Composição Belluno 1102  
 Vidro 4mm Fixação do Vidro por Fita Dupla Face

Belluno 1102



Composição Belluno 1107 - 1108 - 1109  
 Divisor Belluno 1103  
 Fixação do Vidro Fita dupla face

Belluno 1103




Composição Belluno 1102 - 1107 - 1108 - 1109  
 Fixação do Vidro Fita dupla face

Belluno 1105




Composição Belluno 1107

**Belluno 1107**



Composição	Belluno 1109 - 1112
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102 - 1103
Fixação do Vidro	Fita dupla face


**Belluno 1108**  
Superior Pivotante



Composição	Belluno 1102 - 1107 - 1108 - 1109
Fixação do Vidro	Fita dupla face
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102




**Belluno 1109**



Composição	Belluno 1109 - 1112
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102 - 1103
Fixação do Vidro	Fita dupla face

**Belluno 1110**  
Puxador



Composição	Belluno 1107 - 1108 - 1109
------------	----------------------------


**Belluno 1112**

Exclusivo para suporte oculto.



Composição	Belluno 1107 - 1108 - 1109
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1103
Fixação do Vidro	Fita dupla face

**MONTAGEM**





# SOLE

O brilho e a luz do sol espelhados em você.


Personalize conforme seu estilo, com ajuste da região iluminada e com diversas configurações de espelho.

Com a utilização de diferentes cores e temperaturas do LED, para maior conforto no dia a dia. A cor quente é perfeita para o descanso e para embelezar seu ambiente. Já a cor natural do sol, é perfeita para maquiagem.

SOLE: A solução perfeita para seus momentos especiais.

## Sole 9580

Perfil Iluminado




Cantoneira	50P - 50
Fita de LED	13mm
Difusor	02F - 02

## Sole 9581

Perfil Iluminado

Para Espelho com Borda Zero

NOVO!




Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02F - 02

## Sole 9582

Perfil Iluminado

Para Espelho Passante

NOVO!




Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02F - 02

## Sole 9583

Moldura Interna para os perfis Sole 9581 e Sole 9582.



NOVO!



Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm



Sole 9582+9583

### COMPLEMENTOS

#### Suporte Espelho

Para fixação dos perfis Sole 9581, 9582 e 9583 na parede.


NOVO!



Código 33048	50 por embalagem
Material	Aço


#### Cantoneira 50P

NOVO!



Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia

#### Cantoneira 20



Código	3830
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

#### Difusor 02F

NOVO!




Código	33608
Material	PVC Flexível

#### Difusor 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso



MONTAGEM 9581 - 9582 - 9583



Montar a moldura externa com o perfil 9581 ou 9582 em corte de 45°. Junte os perfis, utilizando a cantoneira 20.

Para a montagem da moldura interna, utilize o perfil 9583 em corte de 45°, juntamente com a cantoneira 20.

Para o uso de iluminação indireta ou direta, aplicar a fita de LED nas cavidades indicadas e usar o Difusor 02 ou 02F, para evitar a aparência dos pontos de luz.



Fazer a união das duas molduras, utilizando parafuso com cabeça panela. Depois utilize as linhas de referência para facilitar o processo.

Após a união das molduras, fixar o espelho com o faixa de iluminação jateado, utilizando fita dupla face.

Por último, fazer a aplicação do suporte na parede e encaixar a estrutura, utilizando o canal das molduras.


MANUTENÇÃO 9581 - 9582 - 9583



Havendo necessidade de manutenção da parte elétrica, retire a moldura interna (9583) e tenha acesso aos dois canais de instalação da Fita de LED.

Após os reparos elétricos, junte novamente as molduras dos perfis.

ORIENTAÇÃO DE FIXAÇÃO



ATRIBUTOS 9581 - 9582 - 9583

- Pensando na personalização, o faixa luminoso pode ser alterado conforme a necessidade, partindo de 30 até 45mm, para diferentes espessuras de jateamento de vidro;
- A composição em duas molduras (externa e interna), facilita possíveis manutenções nos reparos elétricos;
- São duas versões: Passante (9582) e Borda Zero (9581);
- Iluminação interna e externa;
- Seu design permite fácil fixação, utilizando o suporte de parede para fixação do espelho nas paredes;
- Montagem fácil, utilizando o Cantoneira 20;






# VEGAS

Os perfis Vegas são soluções inteligentes para prateleiras iluminadas, para quem busca sofisticação e praticidade. Além de iluminar, agrega valor ao móvel, adicionando imponência e personalidade única.

## Vegas 9574

Perfil para Prateleiras




Fita de Led	11mm
Difusor	Difusor 02 e 02F
Cantoneira	35




### MONTAGEM 9574

- A = Face a ser usinada
- B = Parafuso aplicado por baixo, através do canal para fita de LED
- C = Cantoneira 35



#### DETALHE A


Vegas 9574 com suporte redondo




Profundidade da usinagem = 10mm

#### DETALHE A

Vegas 9574 com suporte quadrado




Profundidade da usinagem = 10mm




Cotas referentes às furações.

### COMPLEMENTOS 9574

Suporte Redondo Vegas



Suporte Quadrado Vegas



Quantidade	04 por embalagem
Composição	Vegas 9574
Material	Zamac

Quantidade	04 por embalagem
Composição	Vegas 9574
Material	Zamac




### Vegas 9578

Perfil para Prateleiras




**NOVO!**



Composição	Vegas 9578 - Evidence 9573
Fita de Led	11mm
Difusor	Difusor 02 e 02F
Fixador	95P e 55P

#### MONTAGEM 9578



#### COMPLEMENTOS 9578

##### Fixador 55P



Para união dos perfis em corte 45°.

Código	30191
Quantidade	12 unidades

##### Fixador 95P



Para união dos perfis em cortes retos com parafusos auto atarraxante e Allen sem cabeça.

Código	31434
Quantidade	20 unidades

##### Suporte Vegas 9578

Haste fixada com auxílio de parafuso e porca.



Para fixação da prateleira na parede.

Código	26945
--------	-------

##### Difusor 02F

Difusor para Fita de LED



**NOVO!**



Código	33608
Composição	9575 - 9576 - 9580 9581 - 9582 - 9583 Cava 2322 - Cava 2323
Material	PVC Flexível

##### Difusor 02

Difusor para Fita de LED



Código	33606
Composição	9575 - 9576 - 9580 9581 - 9582 - 9583 Cava 2322 - Cava 2323
Material	Acrílico leitoso

##### 9511

Capa de Acabamento

Aplicá-lo quando não houver o uso da fita de LED.



Composição	Evidence - Supreme Vegas - Versatille
Fixação	Baguete BA 11 - BA 12



# DRITTO

Dritto, uma solução inteligente e completa, para portas de correr utilizadas em armários.

Composta por perfis: estrutural, divisor e puxador. Destaca-se por ser uma solução em cortes retos, facilitando a montagem e evitando o empenamento.


O fato de ser personalizável, permite o uso combinado de madeira e vidro.



## Dritto 3900

Perfil Estrutural

NOVO!




Composição	Dritto 3902
Fixação do Vidro	BA 04 - Fita dupla face
Fixação do Perfil	Fixador 60P

## Dritto 3901

Perfil Divisor

NOVO!




Composição	Dritto 3902
Fixação do Vidro	BA 04 - Fita dupla face
Fixação do Perfil	Parafuso Ponta Broca

## Dritto 3902

Perfil Puxador

NOVO!




Composição	Dritto 3901 - Dritto 3900
Fixação do Vidro	BA 04 - Fita dupla face
Fixação do Perfil	Fixador 60P

### APLICAÇÕES DRITTO 3900



### APLICAÇÕES DRITTO 3901



### APLICAÇÕES DRITTO 3902



### MONTAGEM VIDRO

Para fixar o vidro de 4mm, utilizar o baguete BA 04. Na aplicação do vidro 6mm, fixar o vidro com fita dupla face.




### MONTAGEM MDF

Aplicações: MDF de 6mm, 15mm e 18mm.




### MONTAGEM VIDRO E MDF



### COMPLEMENTOS

#### Fixador 60P

**NOVO!**



\*Incluso parafusos ponta broca.

Código	34291
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	25 por embalagem


#### Parafuso Ponta Broca



Código	34345
Quantidade	150 por embalagem

#### Baguete BA 04

Para vidro de 4mm de espessura



Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3m
Quantidade	50 por embalagem

### SISTEMAS INDICADOS

Para a solução Dritto, é indicado o uso do Sistema Magic 62 sobreposto com os trilhos 2057 e 2052. Para mais informações sobre o sistema, consulte a página 16.




Obs: Pode ser utilizado também com os sistemas AL 55 e Magic 67.

### APLICAÇÃO FIXADOR



### APLICAÇÃO DIVISOR 3901




### GUIAS INDICADAS

Para a solução Dritto, é indicado o uso das guias inteligentes GA 10 e GA 10F, com o sistema Magic 62. Para mais informações sobre as guias, consulte a página 33.



Roma

Puxador Embutido para Perfis de Alumínio



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta




A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm

Roma

Puxador Sobreposto para Madeira



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta



A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm

Treviso

Puxador Embutido para Perfis de Alumínio



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta




A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm

Treviso

Puxador Sobreposto para Madeira



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta




A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm

## Firenze

Puxador Embutido para Perfis de Alumínio



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta




A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm

## Firenze

Puxador Sobreposto para Madeira



Anodizado Jateado

Branco Fosco

Rosé


Grafite

Preto

Dourado

Griggio

Menta



A B

Comprimento Total	Distância entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicado Alumínio	15mm à 25mm



Roma




Firenze



Treviso

**Stretto 1411**


Puxador para Madeira e Vidro



Fita de Borda 29mm  
Ponteira 19

**MONTAGEM STRETTO 1411**



Aplicação com Fita Dupla Face



Stretto

**Arezzo 1418**

Puxador para Madeira de 18mm e alumínio



Ponteira

12




56 Slim



12 - 56

**Liniz 1415**

Puxador para Madeira de 15mm



Ponteira

13



60 Slim



13 - 60

**MONTAGEM AREZZO 1418 E LINIZ 1415**



**Graz 1412**

Puxador para Madeira



Ponteira

17


**MONTAGEM GRAZ 1412**



Profundidade da Usinagem = 11mm

**Milano 1413**


Puxador para Madeira




Ponteira

18

**MONTAGEM MILANO 1413**



Profundidade da Usinagem = 11mm




Milano



3555

Perfil Estrutural

NOVO!



O Perfil 3555, pode ser utilizado como revestimento de móveis ou ambientes. É possível a utilização de múltiplos materiais de até 11mm de espessura, sem perder a elegância.

Um dos grandes diferenciais deste produto é a possibilidade de inserção de uma manta termostática quando aplicado na parede, auxiliando no isolamento acústico e na temperatura do ambiente, tornando o espaço aconchegante e confortável.

Possibilidades para personalizar o seu projeto e valorizar os espaços com design que desperta sensações.


Baguete para Vidro até 4mm	BA 14
Baguete Antifolga	BA 05

Fixação do Vidro	Dupla Face
Equivalente	9579, 3545 e 3143
Cantoneira	50P - 50

COMPLEMENTOS


Cantoneira 50P

NOVO!



Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia

Cantoneira 50



Código 3827	50 por embalagem
Código 21613	500 por embalagem
Material	Aço Zincado

Baguete BA 05

Para vidro de 4mm de espessura e distanciador



Código	11525
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	2,5 m
Quantidade	50 por embalagem

Baguete BA 14

Aplicado nos perfis com canal de 11mm



Código	30830
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem





# BOISERIE

Uma solução moderna, além de combinar com qualquer espaço pode ser aplicada em qualquer superfície. Fabricados em alumínio, que proporciona maior durabilidade, os perfis Boiserie possuem dois modelos.

Com diferentes volumes e curvaturas que encantam o olhar, deixam o decór mais aprimorado com um toque sofisticado aos ambientes.

Enriquecendo o espaço, os Boiseries vêm em dois modelos. Em conjunto, as molduras distintas, cada uma com seus traços e design únicos, trazem para sua parede uma composição maravilhosa.



## Boiserie 9601

Perfis se unem através de corte 45° e Cantoneira 20.



NOVO!



## Boiserie 9602

Perfis se unem através de corte 45° e Cantoneira 20.




NOVO!



## Suporte Click 01

NOVO!



Fixação	Fita dupla Face ou Suporte Click
Cantoneira	20

Fixação	Fita dupla Face ou Suporte Click
Cantoneira	20

Composição	Boiserie
Fixação	Parafuso
Quantidade	20 por embalagem
Código	29900

### APLICAÇÕES

#### Com Fita Dupla Face

01. Faça a junção 45° dos perfis com a cantoneira 20.
02. Posicione a fita na parte traseira do Quadro Boiserie.




Instalação prática e limpa. Aplicável em diversas superfícies.

#### Com Suporte Click 01

01. Faça a junção 45° dos perfis com a cantoneira 20.
02. Fixe os suportes nas medidas desejadas.
03. Pressione o quadro Boiserie nos suportes.



### MARCAÇÕES



### FIXAÇÃO DA CANTONEIRA

Para cortes em 45°



Utilize a Cantoneira 20 para montagem do quadro, proporcionando melhor acabamento ao conjunto 45°.



# Rodapé LED 5700


Versátil, o Perfil Rodapé LED 5700 traz beleza e iluminação. Conta com fácil instalação e passagens para fiação. Dando um detalhe cheio de charme ao seu projeto.

Destaque para a possibilidade de uso como Rodapé e Rodaforro. Além disso, os rodapés abrangem cantos em 90°. Basta cortar os perfis em 45° e encaixar nos suportes da mesma maneira.



## Rodapé LED 5700

**NOVO!**



Ponteira	63
Difusor	02F - 02

## COMPLEMENTOS

### Suporte Rodapé LED

Recomendamos o uso de 3 suportes para cada metro de rodapé, sendo 2 suportes nas laterais e um centralizado.

**NOVO!**



Código: 29173	20 por embalagem
Material	Polímero de engenharia

### Difusor 02F

**NOVO!**



Código	33608
Material	PVC Flexível


### Difusor 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso

### Ponteira 63

**NOVO!**



Material	Zamac
----------	-------

## MONTAGEM





01. Prenda o suporte na parede para que seja possível fixar o rodapé, após encaixe e pressione o suporte de cima para baixo. Encaixe seguro e firme através dos serrilhados.



02. Em seguida, aplicar a fita de LED na região específica do perfil, se preferir, utilize o difusor 02F ou 02.



03. Após são aplicadas as ponteiras de acabamento dos perfis, através de encaixe lateral. Para cálculo de corte, devem ser descontados os 2mm da sua espessura.



Os rodapés abrangem cantos em 90°. Basta cortar os perfis em 45° e encaixar nos suportes da mesma maneira.



Possibilidade de uso como Rodapé e Rodaforro.



# RIPADOS



Os RIPADOS configuram-se como uma tendência mundial de interiores, conferindo sofisticação, conforto e elegância aos ambientes. Seu requinte e status de exclusividade criam cenários, delimitando espaços.


Os perfis Ripados em alumínio, são garantia de alta durabilidade e baixa manutenção.

## RP Circular 9611

Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



NOVO!




Fixação Conector - Fita dupla face  
Indicação de 26 a 37 perfis por metro.

## RP Quadrado 9612

Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



NOVO!




Fixação Conector - Fita dupla face  
Indicação de 24 a 30 perfis por metro.

## RP Trapezoidal 9613

Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



NOVO!




Fixação Conector - Fita dupla face  
Indicação de 21 a 28 perfis por metro.

## 9625

Possibilidade de uso com perfis ripados Alternativa ou com MDF de 15mm.





NOVO!



Ângulo de 90°

Ângulo de 270°




Fixação Parafuso - Adesivo  
Função de testeira e acabamento com ângulos de 90° e 270°.

## 9626

Possibilidade de uso com perfis ripados Alternativa ou com MDF de 15mm.





NOVO!



Ripados 9612 e 9613

Ripado 9611



Fixação Parafuso - Adesivo  
Função de testeira e acabamento em fechamentos retos.

### COMPLEMENTOS

#### Conector

NOVO!



Para aplicação dos perfis ripados nos suportes.

Código 30276 100 conectores e 1 gabarito por embalagem

#### Gabarito

NOVO!



Utilizar o gabarito de distanciamento para posicionar os conectores.

#### Suporte RP 9610

NOVO!



Para aplicação dos perfis ripados na parede.

Código: 29922 Quantidade: 10 por embalagem



APLICAÇÕES



São 3 modelos diferentes compatíveis entre si.

Até 5 opções de regulagem.

Instalação prática e limpa.

Regulagem da abertura do vão.

Aplicação na horizontal e vertical.



MONTAGEM

Com o Conector



01. Fixe o perfil suporte na superfície desejada. Recomenda-se um perfil suporte por metro de altura.




02. A fixação do suporte na parede, é feita através de parafusos.



03. Aplicar o conector próximo da medida desejada. Utilizar o gabarito de distanciamento para posicioná-los. Após, rotacionar no outro sentido, travando-o. Posteriormente, pressionar o perfil ripado sobre o conector para fixá-lo.



Com o Perfil 3555



01. Montagem do quadro com o perfil 3555. Aplicar fita dupla face nos perfis superiores e inferiores.



02. A cada um metro de comprimento, utilizar um divisor oculto com fita dupla face.



03. Respeitar o desconto de 5mm para realizar o encaixe dos perfis.  
04. Aplicar o perfil de baixo para cima, encaixando individualmente. Caso necessário, refilar o ultimo perfil.

RP CIRCULAR 9611



RP QUADRADO 9612



RP TRAPEZOIDAL 9613






# RIPADOS LIGHT

Tendência fortíssima no mobiliário, os perfis Ripados Light, surpreendem pelo design. Essa solução moderna possui amplas opções de padronização, regulagem e de revestimento.

De instalação prática e limpa, é compatível com perfis para vidro de 4mm.

## RP Light 9620


NOVO!



Fixação Fita dupla face  
Compatível com perfis para vidro.  
Indicação de 30 a 45 perfis por metro.

## REGULAGEM 9620


Possibilidade de até 5 opções de regulagem.



## RP Light 9621


Acabamento Ondulado

NOVO!




Fixação Fita dupla face  
Compatível com perfis para vidro.  
Indicação de 15 perfis por metro.

## ENCAIXE 9621



## RP Light 9622


NOVO!



Fixação Fita dupla face  
Compatível com perfis para vidro de 4mm.


## REGULAGEM 9622

Os perfis podem ser aplicados de maneira aleatória, permitindo diferentes padronizações.



**MONTAGEM**


Instalação prática e limpa.



01. Realizar a montagem do quadro com o perfil estrutural e cantoneira 50P.



02. Aplicar a fita dupla face no perfil superior e inferior.




OBS: A cada um metro de comprimento, utilizar um divisor oculo com fita dupla face.



03. Encaixar o perfil na extremidade. Respeitar o desconto de 5mm para realizar o encaixe dos perfis.



04. Iniciar a aplicação encaixando em um dos lados e na sequência fazer o mesmo na outra ponta. Repita o procedimento de aplicação para os demais perfis.



05. Se necessário, refilar o último perfil.


**APLICAÇÃO 9620**

Duas opções de revestimento: Lado com ranhuras ou lado liso.



**APLICAÇÃO 9622**

Duas opções de revestimento: Pode ser usado em ambos os lados.



**APLICAÇÃO 9621**

Com o perfil 3545







# CUIDADOS IMPORTANTES




Com o objetivo de permitir uma orientação mais eficaz quanto a manutenção, limpeza e conservação dos perfis de alumínio, sugerimos que sejam observados os procedimentos apresentados a seguir:

## MANUTENÇÃO


- Manusear as partes em bancadas limpas e forradas;
- Impedir contato com produtos ou objetos abrasivos ou cortantes;
- Evitar ataques químicos (ácidos, alcalinos e solventes).

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


- Para manter as suas propriedades decorativas, os perfis de alumínio pintados deverão ser limpos regularmente;
- Manchas na camada de pintura resultantes de poluição atmosférica não devem ser removidas com material abrasivo (por exemplo, palha de aço, ferramentas ou outros meios mecânicos), produtos que contenham solventes (cetonas, éteres, álcoois, etc.), produtos ácidos (ácido muriático, etc.) ou produtos alcalinos, pois podem causar danos permanentes à superfície pintada;
- Para a limpeza deve-se utilizar uma solução (5%) de detergente neutro, aplicada com uma esponja macia, não abrasiva.




**1446**  
Página 38




**3026**  
Página 38




**3445**  
Página 39




**3446**  
Página 39




**3447**  
Página 39




**3470**  
Página 39




**1043**  
Página 39




**1045**  
Página 39




**2345**  
Página 39




**3143**  
Página 39




**3168**  
Página 39



**3345**  
Página 39




**3545**  
Página 40




**3645**  
Página 40




**1036**  
Página 40




**3025**  
Página 40




**3042**  
Página 40




**3043**  
Página 40




**3044**  
Página 40




**3136**  
Página 40




**3144**  
Página 40




**3170**  
Página 40




**3236**  
Página 41




**3446P**  
Página 41




**3646**  
Página 41




**3176T**  
Página 41




**3177T**  
Página 41




**3185T**  
Página 41




**3007T**  
Página 41




**3180T**  
Página 42




**3180**  
Página 42




**3182T**  
Página 42




**3182L**  
Página 42




**3186T**  
Página 42




**3280**  
Página 43




**3345P**  
Página 43




**1046**  
Página 43




**1178**  
Página 43




**3153**  
Página 43




**3117T**  
Página 43




**3178T**  
Página 43




**3178L**  
Página 43




**3178**  
Página 44




**3366**  
Página 44




**3260**  
Página 44




**3278**  
Página 44



**3136P**  
Página 44



**5007**  
Página 44



**Slim**  
Página 44



**2018E**  
Página 44



**5015**  
Página 44




**5025**  
Página 45




**1902**  
Página 45




**3618 Oculto**  
Página 45



**1901**  
Página 45




**1946**  
Página 45




**2000**  
Página 45



**2002**  
Página 45




**2003**  
Página 45




**2004**  
Página 45




**2024**  
Página 46




**2025**  
Página 46




**2220**  
Página 46




**2221**  
Página 46




**2005**  
Página 46




**2020**  
Página 46




**2022**  
Página 46




**2029**  
Página 46




**3010**  
Página 46




**4015T**  
Página 46



**4016T**  
Página 46




**4018T**  
Página 46




**4601**

Página 47




**4601T**

Página 47




**4701**

Página 46




**4701T**

Página 47




**4100**

Página 47




**4101**

Página 47




**5046**

Página 47




**5046T**

Página 47




**5047**

Página 47




**5047T**

Página 48




**7007T**

Página 48




**7008T**

Página 48




**7015T**

Página 48




**7018T**

Página 48




**8007T**

Página 48




**8008T**

Página 48




**2018**

Página 48




**2146**

Página 48




**2028**

Página 49




**4013**

Página 49




**6504**

Página 49




**7013**

Página 49




**7013T**

Página 49




**8013T**

Página 49




# Índice Ilustrativo


**4023**  
Página 49




**4025**  
Página 49




**4030T**  
Página 50




**7023**  
Página 50




**7025**  
Página 50




**2038**  
Página 50




**4026**  
Página 50



**4027**  
Página 50




**4031T**  
Página 60




**Tubo Obl. 1602**  
Página 60




**Tubo Obl. Canel. 1603** **Tubo Redondo 1604**  
Página 60




**2007**  
Página 60




**2008**  
Página 60




**2009**  
Página 60




**2010**  
Página 60




**2015**  
Página 60




**2019**  
Página 60




**2069**  
Página 61




**2131**  
Página 61




**2133**  
Página 61




**4002**  
Página 61




**4003**  
Página 61




**4004**  
Página 61




**5004**  
Página 61




**5055**  
Página 61




**6003**  
Página 61




**7015**  
Página 61




**7016**  
Página 61



**8015**  
Página 61




**Cava 2322**  
Página 62




**Cava 2323**  
Página 62




**Cava 2324**  
Página 62




**Cava 2325**  
Página 62




**Cava 2326**  
Página 62




**Cava 2327**  
Página 63




**2080 Superior**  
Página 63




**2080 Inferior**  
Página 63




**2082**  
Página 63



**3084**  
Página 63




**3086**  
Página 63




**2280**  
Página 63




**2251**  
Página 64



**2300**  
Página 64




**1050**  
Página 64




# Índice Ilustrativo


**1052**  
Página 64




**1053**  
Página 64




**1054**  
Página 64



**1055**  
Página 64




**2050**  
Página 64




**2051**  
Página 64




**2052**  
Página 64




**2053**  
Página 64




**2055**  
Página 65




**2056**  
Página 65



**2057**  
Página 65




**2060 Superior**  
Página 65




**2060 Inferior**  
Página 65




**2071**  
Página 65




**2073**  
Página 65




**3055**  
Página 65



**2074**  
Página 65



**2075**  
Página 65



**5086**  
Página 66




**5087**  
Página 66




**2092**  
Página 66



**2253**  
Página 66



**2252**  
Página 66




**5050**  
Página 66




**5052**  
Página 66



**5088**  
Página 66




**9575**  
Página 68




**9576**  
Página 68



**LED 2301**  
Página 68




**LED 2302**  
Página 68




**LED 2303**  
Página 68



**LED 2304**  
Página 68




**LED 2305**  
Página 68



**Difusor 02**  
Página 68




**Difusor 02F**  
Página 68




**Difusor 02 Nero**  
Página 68



**Difusor 03**  
Página 68



**Difusor 03F**  
Página 68




**Difusor 03 Nero**  
Página 68




# Índice Ilustrativo


**Evidence 9566**  
Página 70




**Evidence 9567**  
Página 70




**Evidence 9568**  
Página 70




**Evidence 9569**  
Página 70




**Evidence 9570**  
Página 70




**Evidence 9571**  
Página 71




**Evidence 9572**  
Página 71




**Evidence 9573**  
Página 71




**Evidence 9577**  
Página 71




**Evidence 9579**  
Página 71




**9511**  
Página 72




**Versatile 9560**  
Página 74



**Raffinata 9550**  
Página 76



**Raffinata 9551**  
Página 76




**Thin 1801**  
Página 78




**Thin 1802**  
Página 78




**Supreme 9525**  
Página 80



**Supreme 9526**  
Página 80




**Elegance 1600**  
Página 81




**Suporte Central**  
Página 81



**Suporte Lateral**  
Página 81




**Elegance 1601**  
Página 81




**Suporte Dois Cantos**  
Página 81



**Suporte Lateral**  
Página 81




**Aria 3680**  
Página 82



**Aria 3681**  
Página 82




**Aria 3683**  
Página 84




**Aria 3684**  
Página 84




**3660**  
Página 85



**3670**  
Página 86



**Atenas 3001**  
Página 87



**Atenas 3002**  
Página 87




**Atenas 3003**  
Página 87




**Atenas 3004**  
Página 87




**Atenas 3003**  
Página 87




**Atenas 3034**  
Página 87




**Atenas 3134**  
Página 87




**Atenas 3234**  
Página 87




**Sottile 1811**  
Página 88




**Sottile 1812**  
Página 88




**Sottile 1813**  
Página 88



**Sottile 1814**  
Página 88




**Sottile 1815**  
Página 88




**Sottile 1816**  
Página 88




**Belluno 1100**  
Página 90



**Belluno 1101**  
Página 90



**Belluno 1102**  
Página 90




**Belluno 1103**  
Página 90




# Índice Ilustrativo


**Belluno 1105**  
Página 90




**Belluno 1107**  
Página 91




**Belluno 1108**  
Página 91




**Belluno 1109**  
Página 91




**Belluno 1110**  
Página 91




**Belluno 1112**  
Página 90




**Sole 9580**  
Página 92




**Sole 9581**  
Página 92




**Sole 9582**  
Página 92




**Sole 9583**  
Página 92




**Vegas 9574**  
Página 94




**Suporte Quadrado**  
Página 94




**Suporte Redondo**  
Página 94




**Vegas 9578**  
Página 95




**Dritto 3900**  
Página 96




**Dritto 3901**  
Página 96




**Dritto 3902**  
Página 96




**Roma Embutido**  
Página 98




**Roma Sobreposto**  
Página 98




**Treviso Embutido**  
Página 98




**Treviso Sobreposto**  
Página 98



**Firenze Embutido**  
Página 99




**Firenze Sobreposto**  
Página 99



**Stretto 1411**  
Página 100



**Arezzo 1418**  
Página 100



**Linz 1415**  
Página 100




**Graz 1412**  
Página 100



**Milano 1413**  
Página 100




**3555**  
Página 101




**Boiserie 9601**  
Página 102



**Boiserie 9602**  
Página 102



**Suporte Click 01**  
Página 102



**RP Quadrado 9612**  
Página 104




**RP Trapezoidal 9613**  
Página 104




**RP Circular 9611**  
Página 104



**9625**  
Página 102



**9626**  
Página 102



**Rodapé LED 5700**  
Página 106



**RP Light 9620**  
Página 104



**RP Light 9621**  
Página 104



**RP Light 9622**  
Página 104

