

MANUAL


1803 • 1804




ALTERNATIVA

Edição 01 – Setembro 2024


Composição




PERFIL 1803



PERFIL 1804



FIXADOR 150P




FIXADOR 155P




TAMPA 84

Características dos perfis



Montagem módulo Thin

Solução (exemplo de montagem)





1. Perfil 1803 (corte 45°) – perfil de comprimento / largura
2. Fixador 150P (para cantos 90°)
3. Fixador 155P (conjunto: fixador + trava antigiro + parafuso)
4. Perfil 1803 (corte reto) – perfil vertical (altura)

Métodos de aplicação Fixador 150P

Fixação por pressão
(indicado uso de adesivo químico PUR)*


* para melhor resultado de fixação



** necessário furo de Ø3mm escareado

Fixação mecânica**
(utilizar os parafusos que acompanham o fixador)


Aplicação Fixador 155P



* Utilizar cola PUR no perfil 1803

Perfil 1804 – Adega Thin



**medida conforme projeto*



furos Ø12,5 a Ø13mm - perfil 1803
para acoplar o perfil 1804

montagem perfil 1803 / 1801



desconto de corte de perfil:
Perfil 1803 - largura (-5mm)
Perfil 1801 - largura (-7,5mm)



pré-montagem

até colidir na parede interna

montagem adega - final



tampa 84 (acabamento)

acoplar no perfil 1803 **
sob pressão

**** em faces expostas**